

# Verzeichniß

der im Freien ausdauernden

in- und ausländischen

## Bäume u. Sträucher,

sowie der

## Abttsorten und Staudengewächse,

welche

in den Plantagen und Gärten

zu

## Neubaldensleben

bei

Magdeburg

versteigert und um beigesetzte Preise verkauft werden.

---

Für den Herbst 1868 und Frühjahr 1869.

---

Neubaldensleben.

Schnellpreßendruck von G. A. Ebraud.

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

private

Digital version sponsored by:

private

# V o r w o r t.

---

Bei Ausgabe unseres neuen Verzeichnisses können wir nur auf die Bemerkungen verweisen, mit denen wir unsere früheren Verzeichnisse begleiteten, indem wir zur Erinnerung und für neue Besteller nur die für den Geschäftsgang wichtigsten derselben wiederholen.

1) Für ferne Versendungen ist der Herbst dem Frühjahr vorzuziehen. Für Versendungen zu Wasser bitten wir um recht frühzeitige Einlieferung der Bestellungen.

2) Alle Briefe müssen wir frankirt und Namen und Wohnort des geehrten Besteller recht deutlich geschrieben erbitten.

3) Unsere Preise sind in Preuß. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen. Gold wird zum Cours angenommen.

4) Die Verpackung (in feuchtes Moos und Stroh) wird besonders aber billig berechnet. Die Versendung geschieht einzig und allein auf Gefahr der Besteller. Wir senden alle Pflanzen gesund und wohlverwahrt ab, können aber für die fernere Behandlung in keiner Weise stehen, und uns daher durchaus keine Abzüge für nicht angegangene Pflanzen gefallen lassen. — Sollten die Herbst-Sendungen von früherem Froste überrascht werden und die Emballage im gefrorenen Zustande ankommen, so ist dies noch ohne Nachtheil für die Pflanzen; man lasse sie nur unausgepackt in einem Keller oder sonstiger mäßig kalten Orte allmählig aufthauen und schlage die dann ausgepackten Pflanzen in feuchte Erde bis zum Auspflanzen ein.

5) Bis Magdeburg geschieht der Transport frei. Die Art der weiteren Versendung von da aus bitten wir bei der Bestellung zu bestimmen. Die Post nimmt zu lange Packete nicht an.

6) Den Geldbetrag bitten wir der Bestellung beizufügen und erwarten dies namentlich unbedingt von denjenigen geehrten Bestellern, mit denen wir in neue Verbindung treten. Nicht eingesandte Beträge entnehmen wir bei kleineren Summen, bis auf Höhe von 5 Thaler, durch Postvorschuß, größere Beträge erbitten wir uns nach Empfang der Rechnungen franco zur Post, oder durch Zahlung an Herrn **S. Senckel**, Hypothekensbank in Berlin, Wilhelmsstraße. Länger, als bis längstens zu Ende Mai, erlaubt uns die Einrichtung unseres Rechnungswezens überhaupt keine Beträge ausstehen zu lassen.

Althaldensleben, im August 1868.

**Nathusius Gewerbe-Anstalt.**



# Erste Abtheilung.

## Bäume und Sträucher,

welche

in Parthien bis zu einem halben Schock,  
aber nicht darunter, um beigesetzte  
Preise zu haben sind.

\* bedeutet Heckensträucher, † bedeutet Alleebäume, B. bedeutet im Winter leichte Bedeckung, S. bedeutet Schlingpflanzen.

		Vorrath	p. Schock p. Sge	p. Std. p. Sge
<b>A CER</b>	<b>Ahorn</b>			
austriacum . . . .	Oesterreichischer . . . .	—	—	3 —
campestre . . . .	Feldahorn . . . . .	—	—	2 6
coccineum . . . .	rother . . . . .	—	—	6 —
colchicum . . . .	Colchischer . . . . .	—	—	6 —
= rubrum . . . .	= m. roth. Bl. 4-6 F. h.	500	10	6 —
† dasycarpum . . .	rauhfrüchtiger 9-12 F. h.	2600	18	10 —
= . . . . .	= 4-6 =	4000	12	— —
= fol. aur. varieg.	= bunter . . . . .	—	—	7 6
ibericum . . . .	Iberischer . . . . .	—	—	6 —
Lobeli . . . . .	Lobel's . . . . .	—	—	20 —
macrophyllum . .	großblättriger . . . .	—	—	6 —
monspessulanum .	Montpellierischer . . .	—	—	5 —
† Negundo . . . .	eschenblättr. 9-11 F. h.	900	16	10 —
= . . . . .	= 5-6 Fuß hoch . . .	—	8	— —
= californicum . .	= Californischer . . .	—	—	6 —
= crispum . . . .	= krauser . . . . .	—	—	5 —
= fol. varieg.	= bunter . . . . .	—	—	15 —
† = violaceum . .	= violetter 10-12 F. h.	—	—	10 —
= . . . . .	= 2-4 Fuß h.	350	4	— —
† platanoides . .	spitzer 10-12 Fuß hoch	2800	18	10 —
= . . . . .	= 7-8 Fuß hoch . . .	4700	14	— —
= . . . . .	= 1 jähriger . . . .	15000	— 10	— —
= dissectum . . .	= handblättriger . . .	—	—	7 6
= laciniatum . . .	= zerschligter . . . .	—	—	7 6
= fol. varieg.	= bunter . . . . .	—	—	10 —
Pseudoplatanus.	weißer 8-10 Fuß hoch	1000	14	7 6
= . . . . .	= 6-7 Fuß hoch . . .	600	8	— —
= . . . . .	= 1 jähriger . . . .	10000	— 8	— —

		Vorrath	p. Schock S	Sge	p. Stck. Sge	S
<b>ACER</b>	<b>Ahorn</b>					
Pseudopl. Burretii.	weißer, Burretii's . . .	—	—	—	20	—
" fol. purp.	" purpurbl. 3-4 F. h.	200	12	—	7	6
" " varieg.	" buntblättrig. 3-4 F.	200	12	—	7	6
" lutescens	" gelbblättriger . .	—	—	—	7	6
" tricolor . .	" dreifarbiger . . .	—	—	—	6	—
rubrum . . . .	rothblühender . . . .	—	—	—	—	—
" . . . . .	" 2 jähriger . . .	2000	3	—	2	—
+saccharinum . .	Zucker= 11-12 Fuß hoch	600	18	—	10	—
" . . . . .	" 8-10 " "	1000	14	—	—	—
striatum (pensylv.)	gestreifter . . . . .	—	—	—	8	—
" . . . . .	" 2 jähriger . . . .	800	4	—	—	—
tataricum . . . .	Russischer . . . . .	—	—	—	6	—
" . . . . .	" 6-8 Fuß hoch	400	10	—	—	—
" . . . . .	" 2 jähriger . . .	1400	—	10	—	—
tauricum . . . . .	Taurischer . . . . .	—	—	—	6	—
<b>AESCULUS</b>	<b>Roskastanie</b>					
carnea (rubic.) .	fleischfarbige . . . . .	—	—	—	6	—
+ " . . . . .	" 8-9 Fuß hoch	180	25	—	15	—
" coccinea . . .	" scharlachrothe	—	—	—	6	—
coriacea . . . . .	lederblättrige . . . . .	—	—	—	6	—
digitata . . . . .	gefingerte . . . . .	—	—	—	6	—
discolor . . . . .	dreifarbige . . . . .	—	—	—	8	—
glabra . . . . .	faule . . . . .	—	—	—	6	—
+Hippocastanum	gemeine 9-12 Fuß hoch	600	18	—	10	—
" . . . . .	" 4-5 " "	3000	6	—	—	—
" . . . . .	" 2 jährige . . .	2000	—	20	—	—
" . . . . .	" 1 jährige . . .	16000	—	10	—	—
" fl albo pl.	" gefüllte, weiße	—	—	—	6	—
" fol. incisis	" eingeschlitzte .	—	—	—	10	—
" " laciniatis	" zerschlitzte . .	—	—	—	6	—
" humilis . . .	niedrige . . . . .	—	—	—	5	—
" " fl. pleno	" gefüllte . . . . .	—	—	—	8	—
Lyonii . . . . .	Lyon's= . . . . .	—	—	—	6	—
macrostachya (spic.)	großrispige . . . . .	—	—	—	8	—
neglecta . . . . .	schlaife . . . . .	—	—	—	6	—
Pavia flava . . .	gelbblühende . . . . .	—	—	—	6	—
" " . . . . .	" 1 jährige . . .	1300	—	20	—	—
" rubra . . . .	rothblühende . . . .	—	—	—	6	—
" " . . . . .	" 7-8 F. h.	—	—	—	15	—
praecox . . . . .	frühblühende . . . . .	—	—	—	6	—
pubescens . . . .	weichhaarige . . . . .	—	—	—	6	—

		Vorrath	p. Schodp. Std.	p. Std.
			§ Sge	Sge S
<b>AESCULUS</b>	<b>R o ß f a s t a n i e</b>			
sanguinea . . . .	blutrothe . . . . .	—	—	6 —
spectabilis . . . .	prächtige . . . . .	—	—	8 —
Whithleyi . . . .	Whitley's . . . . .	—	—	6 —
<b>AILANTUS</b>	<b>G ö t t e r b a u m</b>			
glandulosa . . . .	drüfiger 3-4 Fuß hoch	900	10	6 —
" . . . . .	" 1 jähriger . .	2800	—	10 —
" foemina . . . .	" . . . . .	—	—	8 —
<b>ALNUS</b>	<b>E r l e o b e r E l l e r</b>			
autumnalis . . . .	herbstliche . . . . .	—	—	5 —
cordifolia . . . .	herzblättrige . . . . .	—	—	6 —
" . . . . .	" 7-8 Fuß hoch	250	10	— —
crenata . . . . .	geferbte . . . . .	—	—	5 —
denticulata . . . .	gezähnte . . . . .	—	—	5 —
glutinosa . . . . .	gemeine flebrige . . . .	—	—	3 —
" imperialis . . . .	" kaiserliche . . . . .	—	—	15 —
" laciniata . . . .	" geschlitz. 5-7 F. h.	270	12	8 —
" quercifol. . . . .	" eichenblättrige . . . .	—	—	8 —
incana . . . . .	graugrüne . . . . .	—	—	4 —
" fol. aur. var. . . .	" goldblättrige . . . .	—	—	7 6
ovata . . . . .	eirundblättrige . . . . .	—	—	6 —
oxyacanthifolia . .	weißdornblättr. 3-4 F. h.	200	12	8 —
subcordata . . . .	umgekehrtherzblättrige	—	—	5 —
<b>AMORPHA</b>	<b>U n f o r m (falscher Indigo)</b>			
crispa . . . . .	franse, 2-3 Fuß hoch.	200	4	3 —
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	4000	—	6 —
crocea-lanata . . . .	gelbwollige . . . . .	—	—	3 —
emarginata . . . .	ausgerandete . . . . .	—	—	3 —
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	1500	—	6 —
foliacea . . . . .	blätterreiche . . . . .	—	—	3 —
fruticosa . . . . .	strauchartige 2-3 F. h.	140	3	2 —
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	2000	—	5 —
glabra . . . . .	glattblättrige . . . . .	—	—	3 —
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	2000	—	6 —
herbacea . . . . .	krautartige . . . . .	—	—	3 —
Lewisii . . . . .	Lewis'sche 4-5 Fuß h.	400	4	3 —
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	8000	—	5 —
macrophylla . . . .	großblättrige 4-5 F. h.	200	4	3 —
" . . . . .	" 2-3 Fuß hoch. .	250	2	— —
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	3000	—	6 —
nana . . . . .	Zwerg- 2-3 Fuß hoch	—	—	3 —
pubescens . . . . .	weichhaarige . . . . .	—	—	2 —

		Vorrath	p. Schod. p. Sgl	p. Std. p. Sgl	
<b>AMYGDALUS</b>	<b>Mandelbaum</b>				
Besseriana . . . .	Besserscher 2-3 Fuß h.	—	—	3	—
communis. fr. dulc.	fruchttrag. gem. süßer	—	—	6	—
nana . . . . .	Zwerg= 1-2 Fuß hoch	100	4	3	—
= fl. albo . . . .	= weißblühender. .	—	—	10	—
Persica . . . . .	Pfirsichbaum . . . . .	—	—	15	—
= fl. pleno . . . .	= gefülltblühender .	—	—	10	—
pumila fl. pleno	niedriger gefülltblühend.	—	—	10	—
= fl. albo pl.	= gefülltblüh. weißer	—	—	10	—
<b>AMPELOPSIS (Vitis)</b>	<b>Jungferne Wein</b>				
S arborea . . . . .	baumartiger . . . . . B.	—	—	4	—
= bipinnata . . . .	doppeltgefiederter . B.	—	—	5	—
= hirsuta . . . . .	haariger, großblättriger	800	4	3	—
= quinquefolia . .	wilder . . . . .	200	3	2	—
<b>APIOS (Glycine)</b>	<b>Erdbirne, Glycine</b>				
S chinensis . . . .	Chinesische . . . . .	—	—	10	—
= magnifica . . . .	schöne . . . . .	—	—	10	—
<b>ARALIA</b>	<b>Uralie</b>				
japonica . . . . .	Japanische . . . . . B.	—	—	20	—
<b>ARISTOLOCHIA</b>	<b>Dsterluzei, Heberblume</b>				
S Siphon . . . . .	großblättrige . . . . .	—	—	7	6
= tomentosa . . . .	näßige . . . . .	—	—	7	6
<b>ARTEMISIA</b>	<b>Beifuß</b>				
Abrotanum . . . .	Stabwurz . . . . .	—	—	3	—
<b>AUCUBA</b>	<b>Goldorange</b>				
japonica . . . . .	Japanische . . . . . B.	—	—	5	—
<b>BENTHAMIA</b>	<b>Benthamie</b>				
fragifera . . . . .	erdbeerfrüchtige . . B.	—	—	6	—
<b>BERBERIS</b>	<b>Sauerdorn, Berberitze</b>				
Aguifol. (Mahonia)	hülseubl. 2 Fuß hoch .	—	—	5	—
=	= 1/2-1 Fuß hoch .	1500	2	—	—
=	= 1 jähriger . . . .	200	—	10	—
= repens (Mah.)	= kriechend. 1-2 F. h.	340	4	4	—
=	= 1 jähriger . . . .	1200	—	10	—
arborea . . . . .	baumartiger . . . . .	—	—	4	—
caroliniana . . . .	Carolinischer . . . . .	—	—	3	—
chinensis . . . . .	Chinesischer . . . . .	—	—	3	—
crataegina . . . . .	weißdornartig. 1-2 F. h.	900	3	3	—
crenulata . . . . .	gefertbier 1-2 Fuß hoch	200	2	3	—
edulis . . . . .	genießbarer . . . . .	—	—	3	—
elegans . . . . .	schöner . . . . . B.	—	—	6	—
emarginata . . . .	ausgerandeter . . . . .	—	—	3	—



		Vorrath	p. \$	Schod. Sg	p. Std. Sg	Std. Sg
<b>BERBERIS</b>	<b>Sauerborn, Berberis</b>					
fascicul (Mahon.)	büschelförmiger . . . . .	—	—	—	5	—
Fortunei	Fortun's . . . . . B.	—	—	—	5	—
heterophylla . . .	wechselblättriger . . . . .	—	—	—	4	—
ilicifolia . . . . .	hülsendornblättriger . . . . .	—	—	—	4	—
latifolia . . . . .	großblättriger . . . . .	—	—	—	5	—
Lycium . . . . .	lyziumartiger . . . . . B.	—	—	—	6	—
*monosperma . . .	einsamiger 1-2 Fuß h.	250	2	—	3	—
Neuberti . . . . .	Neubert's . . . . . B.	—	—	—	6	—
provincialis . . .	Provinz . . . . .	—	—	—	3	—
*sanguinolenta . .	blutrother 1-2 Fuß hoch	1000	3	—	3	—
" . . . . .	" 2jähriger . . . . .	2000	—	15	—	—
umbellata . . . . .	doldenblüthiger . . . B.	—	—	—	6	—
*vulgaris . . . . .	gemeiner . . . . .	—	—	—	2	—
" . . . . .	" 1-2 Fuß hoch . . . . .	3200	1	—	—	—
" fol.atropurp.	" rothblättriger . . . . .	—	—	—	8	—
" " margin.	" gelbgerändeter . . . . .	—	—	—	6	—
" " varieg.	" buntblättriger . . . . .	—	—	—	6	—
" fr. albo . . . . .	" mit weißer Frucht . . . . .	—	—	—	6	—
" " luteo . . . . .	" gelbfrüchtiger . . . . .	—	—	—	6	—
* " " violaceo . . .	" m. violett. Frucht . . . . .	—	—	—	2	—
" " " . . . . .	" " " 2jährig . . . . .	3000	—	10	—	—
<b>BETULA</b>	<b>Birke</b>					
alba . . . . .	weiße 6-8 Fuß hoch . . . . .	400	6	—	4	—
" . . . . .	" 1-2 Fuß hoch . . . . .	2000	—	15	—	—
" pendula . . . . .	" hängende . . . . .	—	—	—	6	—
" " laciniata . . .	" geschligtblättrige . . . . .	—	—	—	10	—
canadensis . . . . .	Canadische . . . . .	—	—	—	6	—
carpinifolia . . . .	hainbuchenblättrige . . . . .	—	—	—	6	—
excelsa (lenta) . .	hohe Amerikanische . . . . .	—	—	—	6	—
fruticosa . . . . .	strauchartige . . . . .	—	—	—	4	—
nana . . . . .	Zwerg= Brockenbirke . . . . .	—	—	—	10	—
papyracea . . . . .	Papier= . . . . .	—	—	—	5	—
" . . . . .	" 1-2 Fuß hoch . . . . .	1000	—	20	—	—
" grandis . . . . .	" großblättrige . . . . .	—	—	—	6	—
populifolia . . . .	pappelblättrige . . . . .	—	—	—	5	—
pubescens (tom.) .	behaarte . . . . .	—	—	—	4	—
" undulata . . . . .	" wellenförmige . . . . .	—	—	—	6	—
" urticaefolia . . .	" nettelblättrige . . . . .	—	—	—	6	—
rubra . . . . .	" rothe 8-10 Fuß h.	70	10	—	6	—
<b>BIGNONIA</b>	<b>Trompetenblume</b>					
S radicans . . . . .	wurzelnde . . . . .	400	4	—	3	—

		Vorrath	p. Sch. \$	Sge	p. Std. \$	Sge
<b>BROUSSONETIA</b>	Broussonet's Papier-					
	maulbeerbaum					
papyrifera . . . .	Papier- . . . . .	—	—	—	10	—
<b>BUPLEURUM</b>	Hasenohr					
fruticosum . . . .	strauchartiges . . . . .	—	—	—	5	—
<b>BUXUS</b>	Buchsbäum					
arborescens . . . .	baumartiger 1 Fuß h.	400	8	—	5	—
" . . . . .	= 2 jähriger . . . . .	900	1	—	—	—
" angustifolia	= schmalbl. 1 F. h.	100	8	—	5	—
" fol alba var.	= weißbuntblättrig.	—	—	—	6	—
caucasica . . . . .	Kaukasischer . . . . .	—	—	—	5	—
sempervirens . . . .	staudenartiger . . . . .	1000	1	—	1	—
<b>CALYCANTHUS</b>	Reichblume, Gewürzstr.					
floridus . . . . .	schönblühende . . . . .	—	—	—	10	—
glaucus (acuminat)	spitzblättrige 2-4 F. h.	100	8	—	5	—
inodorus . . . . .	geruchlose . . . . .	—	—	—	6	—
laevigatus (nanus)	glatte 2-3 Fuß hoch .	800	6	—	4	—
macrophyllus . . . .	großblättrige . . . . .	—	—	—	12	—
obovatus . . . . .	eirundblättrige . . . . .	—	—	—	10	—
purpurascens . . . .	purpurrothe . . . . .	—	—	—	6	—
<b>CARAGANA</b>	Erbsenbaum					
Altagana . . . . .	Sibirischer . . . . .	—	—	—	4	—
*arborescens . . . .	baumartiger . . . . .	—	—	—	3	—
" . . . . .	= 3 jähriger . . . . .	1500	—	15	—	—
" . . . . .	= 2 jähriger . . . . .	500	—	10	—	—
" macrophylla	= großblättriger . . . .	—	—	—	5	—
" nana . . . . .	= Zwerg- . . . . .	—	—	—	5	—
pendula . . . . .	= Trauer 2-3 F. h.	—	—	—	6	—
arenaria . . . . .	Sand- . . . . .	—	—	—	5	—
Chamluga . . . . .	glänzender . . . . .	—	—	—	6	—
frutescens . . . . .	strauchartiger . . . . .	—	—	—	5	—
" acutifolia . . . . .	= spitzblättr. 2-3 F. h.	130	6	—	4	—
" " . . . . .	= 3 jährige . . . . .	300	—	20	—	—
" obtusifolia	= stumpfblättriger . . . .	—	—	—	5	—
glomerata . . . . .	gedrungener . . . . .	—	—	—	6	—
gracilis . . . . .	zierlicher . . . . .	—	—	—	5	—
grandiflora . . . . .	großblühender . . . . .	—	—	—	6	—
mollis . . . . .	weicher . . . . .	—	—	—	5	—
pygmaea pendula	hängender Zwerg- . . . .	—	—	—	5	—
spinosa . . . . .	dorniger . . . . .	—	—	—	5	—
" . . . . .	2 jähriger . . . . .	300	1	—	—	—

		Vorrath	p. S	Schock Sge	p. Sack Sge	Sack S
<b>CARPINUS</b>	Hainbuche					
*Betulus . . . . .	gemeine . . . . .	—	—	—	6	—
= . . . . .	= 2-3 Fuß hoch . . . . .	280	2	—	—	—
= incisa . . . . .	= geschlitztbl. 2-3 F. h. . . . .	90	10	—	6	—
<b>CARYA</b>	Hicory = Nuß					
alba . . . . .	weiße 3 jährige . . . . .	400	4	—	3	—
amara . . . . .	bittere 3 jährige . . . . .	700	4	—	3	—
<b>CASTANEA</b>	Nechte Castanie					
americana . . . . .	Amerikanische . . . . .	—	—	—	15	—
vesca . . . . .	eßbare 1-2 Fuß hoch . . . . .	450	6	—	4	—
= asplenifolia . . . . .	= farrenblättrige . . . . .	—	—	—	7	6
<b>CATALPA (Bignonia)</b>	Trompetenbaum					
nana . . . . .	Zwerg . . . . .	—	—	—	7	6
Bungeana . . . . .	Bunge's 1 jähriger . . . . .	140	2	—	2	—
Kämpferii . . . . .	Kämpfer's 1 jähriger . . . . .	280	2	—	2	—
syringaeifolia . . . . .	syringenbl 7-8 F. h. hochst. . . . .	170	14	—	8	—
= . . . . .	= 6-8 F. h. strauchartig. . . . .	400	8	—	5	—
= . . . . .	= 2 jähriger . . . . .	1000	—	20	—	—
umbraculifera . . . . .	dichtbelaubter 1 jähriger . . . . .	—	—	—	2	—
Wallichiana . . . . .	Wallich's 1 jähriger . . . . .	—	—	—	2	—
<b>CEANOTHUS</b>	Theebaum					
americanus . . . . .	New-Jersey 1-2 F. h. . . . .	120	3	—	2	—
= . . . . .	= 2 jähriger . . . . .	500	—	20	—	—
hybridus coeruleus . . . . .	blaublühender . . . . . B. . . . .	—	—	—	5	—
intermedius . . . . .	mittlerer . . . . .	—	—	—	3	—
<b>CELASTRUS</b>	Celaster					
S scandens . . . . .	kletternder . . . . .	—	—	—	4	—
<b>CELTIS</b>	Zürbelbaum					
australis . . . . .	gemeiner . . . . .	—	—	—	5	—
occidentalis . . . . .	abendländischer 6-7 F. h. . . . .	300	10	—	6	—
= . . . . .	= 3-5 Fuß hoch . . . . .	400	8	—	5	—
<b>CEPHALANTHUS</b>	Kopfbiume					
occidentalis . . . . .	Amerikanische 1/2 F. h. . . . .	1100	1	—	—	—
= . . . . .	= 2 jährige . . . . .	600	—	15	—	—
<b>CERASUS</b>	siehe PRUNUS.					
<b>CERCIS</b>	Judasbaum					
canadensis . . . . .	Canadischer 5-6 Fuß h. . . . .	300	8	—	5	—
= . . . . .	= 6-8 Fuß h. hochst. . . . .	—	—	—	10	—
Siliquastrum . . . . .	Europäischer 1 Fuß h. . . . .	—	—	—	6	—
<b>CHIONANTHUS</b>	Schneebiume					
virginica . . . . .	Virginische 4-5 Fuß h. . . . .	110	26	—	15	—
= var. pubesc. . . . .	= behaarte . . . . .	—	—	—	20	—

		Vorrath	p. Schod. p. Sgl	p. Std. p. Sgl
<b>CISSUS</b>	<b>Klimme</b>			
S elegans . . . . .	schöne . . . . . B.	—	—	5 —
<b>CLEMATIS</b>	<b>Waldrebe</b>			
S alpina (Atrage- na alpina) . . . . .	Alpen- . . . . .	—	—	5 —
= azurea . . . . .	azurblaue . . . . .	—	—	6 —
= = grandiflora	= großblumige . . . . .	—	—	8 —
erecta . . . . .	aufrechte . . . . .	—	—	2 —
= Flammula . . . . .	duftende . . . . .	100	6	5 —
Hendersonii . . . . .	Henderson's . . . . .	—	—	5 —
integrifolia . . . . .	ganzblättrige . . . . .	500	2	2 —
= virginiana . . . . .	Virginische . . . . .	200	4	3 —
= Vitalba . . . . .	gemeine, weiße . . . . .	400	3	2 —
= Viticella . . . . .	Italienische in Rummel, blau und roth . . . . .	500	4	3 —
<b>COLUTEA</b>	<b>Blasenstrauch</b>			
arborescens . . . . .	baumart. gelb. 3-4 F. h.	600	5	3 —
= . . . . .	= 1 jähriger . . . . .	800	—	8 —
= crispa . . . . .	= krauser . . . . .	—	—	6 —
cruenta (orient.)	braunrother 3-4 F. h.	500	5	3 —
<b>CORIARIA</b>	<b>Gerberstrauch</b>			
myrthifolia . . . . .	myrthenblättriger . B.	—	—	5 —
<b>CORNUS</b>	<b>Hartriegel</b>			
*alba . . . . .	weißer 3-4 Fuß hoch.	900	3	2 —
= . . . . .	= 1-2 = . . . . .	300	2	— —
alternifolia . . . . .	wechselweisstehendblätt. 3-4 Fuß hoch . . . . .	150	6	4 —
asperifolia . . . . .	rauhblättriger . . . . .	—	—	2 —
circinnata . . . . .	warziger . . . . .	—	—	4 —
fastigiata (panicul.)	Pyramiden- 2 Fuß h.	80	6	4 —
*mascula . . . . .	Kornelirsche . . . . .	—	—	3 —
= fol. argent. var.	= silberblättrige . . . . .	—	—	10 —
pumila . . . . .	niedriger . . . . .	—	—	5 —
sanguinea . . . . .	blutrother 1-2 Fuß h.	360	4	3 —
= fol. varieg.	= bunter 2-4 F. h.	100	8	6 —
*sericea . . . . .	rostfarbiger 3-4 F. h.	370	4	3 —
= . . . . .	= 1-2 Fuß hoch . . . . .	500	2	— —
sibirica . . . . .	Sibirischer . . . . .	—	—	5 —
<b>CORONILLA</b>	<b>Kronenwäde</b>			
Emerus . . . . .	Skorpion- 2 Fuß hoch	500	4	3 —
<b>CORYLUS</b>	<b>Haselnuß</b>			
americana . . . . .	Amerikanische . . . . .	—	—	5 —

		Vorrath	p. Schock p. Sge	p. Stck. p. Sge
<b>CORYLUS</b>	<b>Haselnuß</b>			
americ. humilis . . . . .	Amerikanische, niedrige	—	—	6 —
Avellana . . . . .	gemeine 3-5 Fuß hoch	140	5	3 —
= fol. atropurp.	= rothblättr. 2-3 F. h.	140	18	10 —
= laciniata	= geschlitzblättrige	—	—	5 —
= fructu max.	= großfrüchtige . .	—	—	4 —
= glomerata . . . . .	= büschelfrüchtige .	—	—	5 —
= heterophylla	= verschiedenblättr.	—	—	5 —
= praecox . . . . .	= frühe . . . . .	—	—	5 —
= var quercif.	= eichenblättrige . .	—	—	6 —
Columna . . . . .	Byzantinische, baumart.	—	—	6 —
rostrata . . . . .	gehörnte 2-3 Fuß hoch	190	6	4 —
tubulosa . . . . .	Lambertnuß 1-2 F. h.	400	6	4 —
= var. fr. rubro	= rothfrücht. 1-2 F. h.	800	6	4 —
<b>COTONEASTER (Mesp.)</b>	<b>Quittenmispel</b>			
laxiflora . . . . .	schlaffblühende . . . . .	—	—	5 —
lucida . . . . .	glänzende 2-3 Fuß h.	100	6	5 —
microphylla . . . . .	kleinblättrige . . . . .	—	—	4 —
ovata . . . . .	eiförmige . . . . .	—	—	4 —
vulgaris . . . . .	gemeine . . . . .	—	—	4 —
<b>CRATAEGUS</b>	vide Mespilus <b>Weißdorn</b>			
<b>CUPRESSUS (Toxodium)</b>	<b>Cypresse</b>			
disticha . . . . .	Virginische, zweizeilige			
	1-2 Fuß h. verpflanzt	500	8	5 —
= . . . . .	= 3 jährige . . . . .	1000	6	— —
sempervirens . . . . .	immergrüne 1 jährige .	300	—	15 —
<b>CYDONIA</b>	<b>Quitte</b>			
japon. (Pyrus jap.)	Japan., hochrothe . . .	—	—	3 —
= fl. albo . . . . .	= weisse . . . . .	—	—	3 —
chinensis . . . . .	Chinesische . . . . . B.	—	—	5 —
vulgaris lusitanica	gemeine, Portugiesische.	—	—	5 —
* = maliformis	= apfelsförmige 5-6			
	Fuß hoch, hochst.	40	3	5 —
= . . . . .	= 4-5 F. h. buschig	50	4	3 —
* = pyriformis	= birnförmig, 2-3			
	Fuß hoch, buschig	300	4	5 —
= . . . . .	= birnförm. 1-2 F. h.	1200	1	15 —
<b>CYTISUS</b>	<b>Bohnenbaum</b>			
capitatus . . . . .	kopfblumiger 3-4 F. h.	170	4	3 —
= . . . . .	= 1 jähriger . . . . .	1000	—	6 —
elongatus . . . . .	langblättriger 2-3 F. h.	340	4	3 —
= . . . . .	= 2 jähriger . . . . .	700	—	10 —

		Vorrath	p. \$	Sched. Sge	p. Stck. Sge	Stck.
<b>CYTISUS</b>	<b>Bohnenbaum</b>					
elongat. versicolor	langblättriger, bunter.	—	—	—	6	—
glomeratus . . .	gedrungener . . . . .	—	—	—	3	—
= . . . . .	= 1 jähriger . . . . .	700	—	6	—	—
Laburnum . . .	Goldregen 2-3 Fuß h.	360	5	—	3	—
= . . . . .	= 2 jähriger . . . . .	10000	—	10	—	—
= bullatus . .	= bläsigblättriger . .	—	—	—	6	—
= quercifolius	= eichenblättriger . .	—	—	—	6	—
= var. purpur.	= rothblühender . .	—	—	—	7	6
nigricans . . . .	schwärzlicher 2-3 F. h.	300	3	—	2	—
= . . . . .	= 2 jähriger . . . . .	5000	—	10	—	—
purpureus . . . .	purpurrother . . . . .	—	—	—	5	—
= albiflorus.	= reinweißer . . . . .	—	—	—	10	—
= elongatus	= langblättriger . .	—	—	—	5	—
sessilifolius . . .	Italienischer . . . . .	—	—	—	6	—
<b>DAPHNE</b>	<b>Seidelbast (Kellerbals)</b>					
Laureola . . . .	lorbeerblättrige . . R.	—	—	—	6	—
Mezereum . . . .	gemeiner . . . . .	—	—	—	5	—
<b>DEUTZIA</b>	<b>Deutzia</b>					
canescens . . . .	graugrüne 3-4 Fuß h.	130	6	—	4	—
corymbosa . . . .	doldenartige . . . . .	—	—	—	5	—
crenata . . . . .	geferbtblättrige 2-3 F. h.	180	4	—	4	—
= . . . . .	= 1 Fuß hoch . . . . .	700	2	—	—	—
= fl. pleno . . .	= gefüllte 1-2 F. h.	350	6	—	4	—
Fortunei . . . . .	Fortune's . . . . .	—	—	—	10	—
gracilis . . . . .	liebliche 1 Fuß hoch .	500	4	—	3	—
scabra . . . . .	rauhe 3-4 = = . . .	1100	5	—	4	—
= . . . . .	= 1 = = = . . . . .	1200	2	—	—	—
staminea . . . . .	langfädige . . . . .	—	—	—	4	—
undulata . . . . .	wellenblättrige 3-4 F. h.	110	3	—	2	—
tomentosa . . . .	filzige . . . . .	—	—	—	5	—
<b>DIERVILLA</b>	<b>Dierville</b>					
canadensis . . . .	Canadische 1-2 Fuß hoch	200	2	—	2	—
<b>DIOSPYRUS</b>	<b>Dattelpflanze</b>					
Lotus . . . . .	Italienische 2 Fuß h.	300	6	—	5	—
virginiana . . . .	Virginische 3-4 = =	200	6	—	5	—
<b>DIRCA</b>	<b>Federholz</b>					
palustris . . . . .	Virginisches, einjähriges	—	—	—	4	—
<b>ELAEAGNUS</b>	<b>Delbaum</b>					
angustifolia . . .	schmalblättriger 3-4 F. h.	80	6	—	5	—
= . . . . .	= 1-2 Fuß hoch . .	200	3	—	—	—
arborea . . . . .	baumartiger . . . . .	—	—	—	5	—

		Vorrath	p. \$	Schod. Sge	p. Stk. Sge
<b>ELAEAGNUS</b>	<b>Delbaum</b>				
flava . . . . .	gelber . . . . .	—	—	—	5 —
fusca . . . . .	brauner . . . . .	—	—	—	5 —
macroph. (argent.)	großer silberbl. 1 1/2-2 F. h.	600	8	—	5 —
orientalis . . . . .	Orientalischer . . . . .	—	—	—	6 —
<b>EVONYMUS</b>	<b>Spindelbaum</b>				
angustifolius . . . . .	schmalblättr. 2-3 F. h.	200	4	—	3 —
" atropurpureus	" purpurrother . . . . .	—	—	—	5 —
atropurpureus . . . . .	dunkelrother . . . . .	—	—	—	6 —
*europaeus . . . . .	Europ., rothfr. 2-3 F. h.	900	3	—	3 —
* " . . . . .	" " 1-2 Fuß h.	2400	2	—	—
" fol. varieg.	" buntblättriger . . . . .	—	—	—	6 —
" fr. albo . . . . .	" weißfrüchtiger . . . . .	—	—	—	6 —
" pendulus	Trauer- 5-7 Fuß hoch	—	—	—	15 —
japonicus . . . . .	Japanischer . . . . . B.	—	—	—	4 —
" fol. alb. mar.	" weißgerändert B.	—	—	—	4 —
latifolius . . . . .	breitblättriger . . . . .	—	—	—	5 —
nanus (americ.) . . . . .	Zwerg- . . . . .	—	—	—	3 —
ovatus . . . . .	eiförmigblättriger . . . . .	—	—	—	5 —
pannonicus . . . . .	Ungarischer . . . . .	—	—	—	5 —
verrucosus . . . . .	warziger . . . . .	—	—	—	5 —
<b>FAGUS</b>	<b>Buche</b>				
americana . . . . .	Amerikanische, 3 jährige	500	6	—	4 —
*sylvatica . . . . .	gemeine, 2 jährige . . . . .	1000	—	12	—
" asplenifolia	" farrenblättrige . . . . .	—	—	—	8 —
" cochleata . . . . .	" löffelblättrige . . . . .	—	—	—	8 —
" purpurea . . . . .	" Blut-ächtgemacht.	—	—	—	6 —
	1 Fuß hoch . . . . .	—	—	—	—
<b>FICUS</b>	<b>Feige</b>				
Carica . . . . .	gemeine . . . . . B.	—	—	—	5 —
<b>FONTANESIA</b>	<b>Fontanesie</b>				
phillyreoides . . . . .	steinlindenähnliche . . . . . B.	—	—	—	5 —
<b>FORSYTHIA</b>	<b>Forsythie</b>				
<del>suspensa</del> . . . . .	<del>aufsteigende . . . . . B.</del>	—	—	—	3 —
viridissima . . . . .	grüne 1-2 Fuß h. B.	130	3	—	3 —
<b>FRAXINUS</b>	<b>Eiche</b>				
acuminata . . . . .	spitzblättrige 9-12 F. h.	270	10	—	6 —
" . . . . .	" 2 jährige . . . . .	350	—	20	—
alba . . . . .	weiße, Amerik. 6-9 F. h.	1000	10	—	6 —
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	2000	—	10	—
americana nigra	Amerikan., großblättrige	—	—	—	5 —
aucubaefolia . . . . .	goldorangenblättrige . . . . .	—	—	—	6 —

		Vorrath	p. Sge	Schod	p. Sge	Stk
FRAXINUS						
E s c h e						
caroliniana . . . .	Carolinische . . . . .	—	—	—	5	—
caroliniana rubra'	= rothe . . . . .	—	—	—	5	—
chinensis . . . . .	Chinesische . . . . .	—	—	—	6	—
cineria . . . . .	aschgraue . . . . .	—	—	—	6	—
excelsior . . . . .	gemeine 6-8 Fuß hoch	2000	8	—	6	—
" . . . . .	" 4-5 Fuß hoch .	500	4	—	—	—
" alba varieg.	" weißbuntblättrige	—	—	—	6	—
" aurea . . . . .	" Gold- . . . . .	—	—	—	5	—
" " pend.	" = Trauer-7-8 Fh.	—	—	—	10	—
" crispa . . . . .	" krause . . . . .	—	—	—	6	—
" jaspidea . . . . .	" jaspieartige . . .	—	—	—	6	—
† " pendula . . . .	" häng. od. Trauer- 7-8 Fuß hoch .	570	16	—	10	—
" verrucosa . . . .	" warzige . . . . .	—	—	—	5	—
expansa . . . . .	ausgebreitete . . . .	—	—	—	5	—
glabra . . . . .	glattblättrige . . . .	—	—	—	6	—
glauca . . . . .	graugrüne . . . . .	—	—	—	6	—
heterophylla . . . .	wechselblättrige . . .	—	—	—	5	—
Himalagensis . . . .	vom Himalagagebirge.	—	—	—	15	—
juglandifolia . . . .	walnuszblättrige . . .	—	—	—	5	—
lentiscifolia . . . .	mastixblättrige . . . .	—	—	—	5	—
" pendula . . . . .	" hängende 7-8 F. h.	—	—	—	10	—
nana . . . . .	Zwerg- . . . . .	—	—	—	5	—
nigra . . . . .	schwarze . . . . .	—	—	—	5	—
Ornus . . . . .	Manna- . . . . .	—	—	—	4	—
ovata . . . . .	eirundblättrige . . . .	—	—	—	5	—
oxycarpa . . . . .	spitzfrüchtige . . . .	—	—	—	5	—
oxyphylla . . . . .	spitzblättrige . . . .	—	—	—	6	—
parvifolia . . . . .	kleinblättrige . . . .	—	—	—	6	—
polyphylla . . . . .	vielblättrige . . . . .	—	—	—	6	—
pubescens . . . . .	weichhaarige . . . . .	—	—	—	5	—
quadrangulata . . . .	viereckige . . . . .	—	—	—	10	—
rotundifolia . . . . .	rundblättrige . . . . .	—	—	—	6	—
rusa . . . . .	röthliche . . . . .	—	—	—	6	—
salicifolia . . . . .	weidenblättrige . . . .	—	—	—	10	—
sambucifolia . . . .	hollunderblättrige . . .	—	—	—	5	—
tomentosa . . . . .	filzige . . . . .	—	—	—	10	—
villosa . . . . .	haarige . . . . .	—	—	—	6	—
GENISTA						
G i n s t e r						
florida . . . . .	blüthenreicher 1-2 F. h.	260	3	—	2	6
germanica . . . . .	Deutscher . . . . .	—	—	—	2	6



		Vorrath	p. Schoß p.	Schöß Sge	p. Stf. Sge	Stf. S
<b>GENISTA</b>	<b>Ginster</b>					
sagittalis . . . . .	pfeilblättriger . . . . .	—	—	—	4	—
sibirica . . . . .	Sibirischer 1-2 Fuß h.	100	3	—	2	—
thyrsiflora . . . . .	straußblüthiger . . . . .	—	—	—	4	—
tinctoria . . . . .	färbender 2-3 Fuß hoch	250	4	—	3	—
virgata . . . . .	rutheartiger . . . . .	—	—	—	3	—
<b>GINCO (Salisburia dianthif)</b>	<b>Fächerbaum</b>					
biloba . . . . .	zweilappiger 3-4 Fuß h.	—	—	—	15	—
" . . . . .	" 1 jähriger . . . . .	140	6	—	—	—
<b>GLEDITSCHIA</b>	<b>Gleditschie</b>					
brachicarpos . . . . .	kurzfrüchtige . . . . .	—	—	—	8	—
horrida . . . . .	langdornige . . . . .	—	—	—	7	6
latifolia . . . . .	große, glatte . . . . .	—	—	—	7	6
latisiliqua . . . . .	breitschötige . . . . .	—	—	—	7	6
macrocarpa . . . . .	großstachelige . . . . .	—	—	—	8	—
† triacanthos . . . . .	dreistachelige 12-14 F. h.	350	18	—	10	—
" . . . . .	" 7-8 Fuß hoch . . . . .	800	12	—	—	—
" . . . . .	" 2 jährige . . . . .	2600	2	—	—	—
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	800	—	15	—	—
" inermis . . . . .	unbewaffnete . . . . .	—	—	—	10	—
<b>GYMNOCLADUS</b>	<b>Chicot, Schüsserbaum</b>					
canadensis . . . . .	Canadischer 3-4 Fuß h.	140	14	—	8	—
" . . . . .	" 3 jähriger . . . . .	700	6	—	—	—
<b>HALESIA</b>	<b>Halesie</b>					
diptera vera . . . . .	zweiflügliche, 1 jährige	600	4	—	3	—
macrocarpa . . . . .	großfrüchtige, 1 jährige	200	3	—	2	—
tetraptera . . . . .	vielflügliche, 1 jährige	200	3	—	2	—
<b>HAMAMELIS</b>	<b>Zaubernuß</b>					
virginica . . . . .	Virginische 5-7 Fuß h.	130	16	—	10	—
<b>HEDERA</b>	<b>Ephen</b>					
S algeriensis . . . . .	Algerischer . . . . .	—	—	—	4	—
" arborea . . . . .	baumartiger . . . . .	—	—	—	4	—
" elegans . . . . .	schöner . . . . .	—	—	—	3	—
" Helix . . . . .	gemeiner . . . . .	300	1	—	1	—
" " canariensis . . . . .	" Canarischer . . . . .	500	2	—	2	—
" " chrysocarp. . . . .	" graufrüchtiger . . . . .	400	2	—	2	—
" " digit (lacin.) . . . . .	" geschnitzter . . . . .	—	—	—	3	—
" " fol. alba var. . . . .	" buntblättriger . . . . .	—	—	—	4	—
" " leucocarpa . . . . .	" weißfrüchtiger . . . . .	400	2	—	2	—
" " taurica . . . . .	" Taurischer . . . . .	—	—	—	1	—
" " hibernica (latif.) . . . . .	" Irland., großblätt. . . . .	1000	2	—	2	—
" " " fol. aur. var. . . . .	" " bunter . . . . .	—	—	—	5	—

		Vorrath	p. Schoepf	p. Stett.
		fl.	sgl.	sgl. St.
<b>HEDERA</b>	E p h e u			
= Roegneriana .	Rögners . . . . .	—	—	4 —
<b>HELIANTHEMUM</b>	C y s t e n r o s e			
vulgare . . . . .	gemeine . . . . .	100	15	1 —
= coccineum	= hochrothe . . . . .	—	—	3 —
= flava fl. pl.	= gelbgefüllte . . . . .	—	—	3 —
= mutabile .	= veränderliche . . . . .	—	—	2 —
<b>HIBISCUS</b>	E i b i s c h			
syriacus . . . . .	Syrischer 1-2 Fuß hoch	134	8	5 —
" . . . . .	= 2 jähriger . . . . .	300	1	— —
<b>HIPPOPHAE</b>	S a n d d o r n			
canadensis . . . . .	Canadischer . . . . .	—	—	6 —
*rhamnoides . . . . .	wegebarnartiger 3-4 F. h.	400	6	4 —
<b>HYDRANGEA</b>	H y d r a n g e (Hortensie)			
arborescens . . . . .	baumartige . . . . .	—	—	3 —
= aur. varieg.	= bunte . . . . .	—	—	5 —
cordata . . . . .	herzblättrige 3-4 F. h.	100	4	3 —
hortensis . . . . .	schönblühende . . . . . B.	—	—	4 —
japonica . . . . .	Japanische . . . . . B.	—	—	4 —
= fol. varieg.	= bunte . . . . . B.	—	—	4 —
quercifolia . . . . .	eichenblättrige . . . . . B.	—	—	10 —
radiata (nivea) . . . . .	weißblättrige . . . . .	—	—	3 —
<b>HIPERICUM</b>	H a r t h e u (Johannisfrucht)			
Androsaeum . . . . .	beerentragendes 1-2 F. h.	66	2	2 —
calycinum . . . . .	großblühendes 1-2 F. h.	200	3	2 —
<b>IBERIS</b>	B a u e r n j e n f			
sempervirens . . . . .	immergrüner 1/2 Fuß h.	100	3	2 —
<b>ILEX</b>	H ü l s e , Stechpalme			
Aquifolium . . . . .	gemeine 1-1 1/2 Fuß h.	300	6	5 —
= alba marg.	= weißgeränderte . . . . .	—	—	10 —
= aurea marg.	= goldgeränderte . . . . .	—	—	10 —
= ferox (echin)	= igelblättrige . . . . .	—	—	10 —
myrthifolia . . . . .	myrthenblättrige . . . . .	—	—	10 —
Perado . . . . .	Perado's . . . . .	—	—	10 —
serrata angustifol.	gesägte, schmalblättrige	—	—	10 —
<b>INDIGOFERA</b>	I n d i g o			
Dosua . . . . .	prächtiger . . . . . B.	—	—	6 —
<b>JUGLANS</b>	W a l l n u ß			
cinerea (cathart.) . . . . .	aschgrauer 8-10 Fuß hoch	2000	14	8 —
" . . . . .	" 5-6 " " "	1100	6	— —
nigra . . . . .	schwarze 6-8 " " "	350	8	6 —
regia crispa . . . . .	gemeine, krause . . . . .	—	—	15 —

		Vorrath	p. Schopf Sg	p. Stk. Sg 2
<b>JUGLANS</b> <b>Walnuß</b>				
regia laciniata	gemeine, geschlitzblättr.	—	—	25 —
"  monophylla	"  einblättrige . . .	—	—	30 —
"  pendula . .	"  Trauer- 3-4 F. h.	—	—	30 —
<b>JUNIPERUS</b> <b>Wachholder</b>				
communis . . . .	gemeine . . . . .	—	—	3 —
"  . . . . .	"  2 jährige . . . .	1000	20	— —
hispanica (pyram.)	Spanische, 2 jährige .	—	—	2 —
Oxycedrus . . . .	Ceder . . . . .	—	—	4 —
phoenicea . . . .	Phöniciſche . . . . .	—	—	4 —
Sabina . . . . .	Sadebaum 1/2-1 Fuß h.	800	8	5 —
"  . . . . .	"  3 jähriger . . . .	600	3	— —
"  excelsa . . .	"  höher . . . . .	—	—	5 —
"  tamariscifol.	"  tamarisfenblättr.	—	—	5 —
"  variegata . .	"  buntblättriger . .	—	—	5 —
*virginiana . . .	Virginische (rothe Ceder)	—	—	7 6
"  . . . . .	"  4-5 Fh. 2mal verpfl.	400	14	— —
"  . . . . .	"  mit Topfballen 2-3	—	—	8 —
"  . . . . .	"  Fuß hoch . . . . .	2800	1	— —
"  . . . . .	"  2 jährige . . . . .	—	—	— —
<b>KERRIA</b> <b>Kerrie</b>				
japonica . . . . .	Japanische, einfachblüh.	70	4	3 —
"  . . . . .	"  1-2 Fuß hoch . . .	80	4	3 —
"  fl. pleno . . .	"  gefülltblüh. 2-3 Fh.	—	—	6 —
"  fol. varieg.	"  buntblättrige . . .	—	—	— —
<b>KOELREUTERIA</b> <b>Rötreuterie</b>				
paniculata . . . .	rispenblüthige . . . .	—	—	6 —
<b>LAURUS</b> <b>Lorbeer</b>				
Benzoin . . . . .	Benzoin . . . . .	—	—	15 —
nobilis . . . . .	edler . . . . . B.	—	—	5 —
Sassafras . . . .	Sassafras . . . . .	—	—	15 —
<b>LAVENDULA</b> <b>Lavendel</b>				
Spica . . . . .	gemeiner . . . . .	—	—	1 —
<b>LEYCESTERIA</b> <b>Leycesterie</b>				
formosa . . . . .	schöne . . . . . B.	—	—	4 —
<b>LIGUSTRUM</b> <b>Liguster, Rainweide</b>				
lucidum . . . . .	glänzender . . . . . B.	—	—	6 —
*vulgare . . . . .	gemeiner 4-5 Fuß hoch	1000	2	3 —
"  . . . . .	"  2-3 F. h. buschig	1200	3	3 —
*  "  . . . . .	"  1-2 Fuß hoch . . .	2500	20	— —
"  . . . . .	"  buntblättriger . . .	—	—	5 —
*  "  fol. varieg.	"  buntblättriger . . .	—	—	— —
*  "  fr. luteo . . .	"  gelbfrücht. 3-4 F. h.	1000	2	2 —

		Vorrath	P. f	dp. Stk. f Sge 3
<b>LIGUSTRUM</b>	<b>Liguster</b>			
vulgara fr. luteo	gemeiner, gelbfrücht. 1-2 Fuß hoch, buschig	200	3	2 —
" " "	" gelbfr. 2 jähriger	2500	—	— —
* " itali. (semp.)	" immergr. 2 Fuß h.	300	4	3 —
<b>LIQUIDAMBAR</b>	<b>Amberbaum</b>			
imberbe . . . . .	bartloser . . . . .	—	—	10 —
Styraciflua . . . .	Storax 1-1 1/2 Fuß h.	500	4	3 —
" . . . . .	" 2 jähriger . . . .	600	2	— —
<b>LIRIODENDRON</b>	<b>Tulpenbaum</b>			
Tulipifera . . . . .	Virginischer . . . . .	—	—	15 —
" integrifol. . . . .	" ganzblättriger . .	—	—	25 —
<b>LONICERA</b>	<b>Hedekirsche</b>			
alpigena . . . . .	Alpen- 1-2 Fuß hoch.	300	5	4 —
angustata . . . . .	schmalblättrige 3-4 F. h.	200	4	3 —
" . . . . .	" 1-2 Fuß hoch. .	400	2	— —
canadensis . . . . .	Canadische 2-3 Fuß h.	400	3	2 —
*caucasica . . . . .	Kaukasische 4-5 Fuß h.	350	5	3 —
" . . . . .	" 1-3 " "	800	2	— —
ciliata . . . . .	gefranzte . . . . .	—	—	3 —
coerulea . . . . .	blau 1-2 Fuß hoch .	200	3	3 —
" praecox . . . . .	" frühblühende . .	—	—	3 —
fragrantissima . . .	wohlriechende . . . .	—	—	4 —
Kamschatka . . . . .	aus Kamschatka 2-3 F. h.	200	3	3 —
Ledebourii . . . . .	Ledebur's 3-4 Fuß hoch	260	5	4 —
" . . . . .	" 1-2 Fuß hoch	300	2	— —
nigra . . . . .	schwarze . . . . .	—	—	5 —
orientalis . . . . .	Morgenländische . . .	—	—	3 —
Pallasii . . . . .	Pallas- 3-4 Fuß hoch	—	—	5 —
pyrenaica . . . . .	Pyrenäische 3-4 Fuß h.	390	4	3 —
sibirica . . . . .	Sibirische . . . . .	—	—	3 —
*tatarica . . . . .	Tatarische 4-5 Fuß h.	2000	4	3 —
" fl. albo . . . . .	" weißbl. 4-5 F. h.	300	4	3 —
" " rubro . . . . .	" rothblüh. 3-4 F. h.	140	4	3 —
" " " . . . . .	" " 2-3 Fuß h.	225	2	— —
" quadrifida . . . .	" vierspaltige 3-4 F. h.	600	4	3 —
" . . . . .	" " 1-2 Fuß h.	400	2	— —
*Xylosteum . . . . .	gemeine 3-4 Fuß hoch	1000	4	3 —
" . . . . .	" 1-2 " "	1200	1	— —
<b>LONICERA</b>	<b>Weißblatt</b>			
S Caprifolium . . . .	wohlriechendes . . . .	400	3	2 —

		Vorrath	p. Schoß p. Sge	p. Stk. p. Sge	
<b>LONICERA</b> Geieblatt					
S brachypoda fol.					
aur. reticulata	goldgelbes, buntes. B.	—	—	3	—
= dioicum . . .	grauess . . . . .	—	—	3	—
= Douglasii . . .	Douglas's . . . . .	—	—	3	—
= etruscum . . .	Setrurisches . . . . .	—	—	2	—
= implexum . . .	gedrehtes . . . . . B.	—	—	4	—
= italicum . . . .	Italienisches . . . . .	—	—	2	—
= Peryclimenum	Deutsches . . . . .	—	—	2	—
<b>LYCIUM</b> Bodsdorn					
S barbarum . . .	stacheliger . . . . .	—	—	1	—
= europaeum . . .	Europäischer 1-2 Fuß h.	300	1	1	—
<b>MACLURA</b> Sagenorange					
aurantiaca . . . .	pommeranzenfarbige .	—	—	4	—
<b>MAGNOLIA</b> Magnolie (Vieberbaum)					
acuminata . . . .	spitzblättrige 3-4 F. h.	250	20	15	—
purpurea . . . . .	purpurrothe 1/2-1 F. h.	100	20	15	—
<b>MENISPERMUM</b> Mondsamc					
S canadense . . .	Canadischer . . . . .	—	—	4	—
<b>MESPILUS (Crataegus)</b> Mispel, Weißdorn					
Aronia . . . . .	aronienblättrige . . .	—	—	4	—
Azarolus . . . . .	Azarolbirne . . . . .	—	—	5	—
badiata . . . . .	kastanienbraune . . . .	—	—	5	—
betulaefolia . . .	birkenblättrige . . . .	—	—	5	—
caroliniana . . . .	Carolinische . . . . .	—	—	4	—
Celsiana . . . . .	Celsius . . . . .	—	—	5	—
coccinea . . . . .	scharlachfrucht. 4-5 F. h.	300	5	4	—
= . . . . .	= 2-3 Fuß hoch . . .	500	3	—	—
= . . . . .	= 1 jährige . . . . .	500	—	15	—
= eriocarpa . . . .	= wollfrüchtige . . .	—	—	6	—
Crus-Galli . . . .	glänzende . . . . .	—	—	4	—
= lucida . . . . .	= leuchtende 3-4 F. h.	70	6	5	—
= pyracanthifol.	= feuerdornblättrige .	—	—	5	—
= salicifolia . . .	= weidenblättrige . .	—	—	5	—
= splendens . . . .	= strahlende . . . . .	—	—	5	—
cuneifolia . . . . .	feilblättrige . . . . .	—	—	5	—
Douglasii . . . . .	Douglas'sche . . . . .	—	—	5	—
flavescens . . . . .	gelbe . . . . .	—	—	5	—
germ. (diffusa) . .	große, eßbare 2-4 F. h.	280	8	5	—
= fol. varieg. . . .	= buntblättr. . . . .	—	—	5	—
= fr. sinenucleo . .	= m. Fruchtohne Stein	—	—	5	—

		Vorrath	P. Sg	Schock Sg	P. Stk. Sg	Stk.
<b>MESPILUS</b>	<b>Mispel, Weißdorn</b>					
glabra . . . . .	glatte . . . . . B.	—	—	—	5	—
glandulosa . . . .	drüßige . . . . .	—	—	—	4	—
glomerata . . . . .	knäufelförmige . . . . .	—	—	—	4	—
grandiflora . . . .	großblumige . . . . .	—	—	—	5	—
grossulariaefolia	stachelbeerblättrige . . . .	—	—	—	5	—
ingestria . . . . .	gefranzte . . . . .	—	—	—	5	—
Kielmannii . . . .	Kielmann's . . . . .	—	—	—	5	—
latifolia . . . . .	breitblättrige . . . . .	—	—	—	5	—
Lambertiana . . . .	Lambert's . . . . . B.	—	—	—	5	—
lobata . . . . .	gelappte . . . . .	—	—	—	4	—
macrocantha . . . .	großstachelige . . . . .	—	—	—	5	—
mollis . . . . .	weichblättrige . . . . .	—	—	—	5	—
monogyna . . . . .	einsamige . . . . .	—	—	—	3	—
= pleniflora . . . .	= weißgefülltbl. 3-4 F.	170	6	—	5	—
= " . . . . .	= 7-8 F. h. hochstämmig	—	—	—	10	—
= rubriflora . . . .	rothblühende 3-4 F. h.	70	6	—	5	—
nigra . . . . .	schwarzfrüchtige . . . . .	—	—	—	5	—
odorata . . . . .	wohlriechende . . . . .	—	—	—	5	—
Oliveriana . . . . .	Olivier'sche . . . . .	—	—	—	5	—
orientalis . . . . .	Orientalische . . . . .	—	—	—	5	—
*oxyacantha . . . .	Weißdorn, gem. 6-8 F. h.	500	6	—	4	—
* " . . . . .	= 1 jährige . . . . .	32000	—	8	—	—
= fl. rubro pl. . . .	= rothgefülltbl. 3-4 F.	600	8	—	5	—
= " " " . . . .	= 7-8 F. h. hochstämm.	800	18	—	10	—
= fol. varieg. . . .	buntblättrige . . . . .	—	—	—	5	—
= " luteis . . . . .	gelbblättrige . . . . .	—	—	—	5	—
= fr. luteo . . . . .	mit gelber Frucht . . . .	—	—	—	5	—
Gumpperii bic. fl. pl.	zweifarbig gefüll. 2-4 F.	90	8	—	5	—
* pendula . . . . .	Trauer-, 7-8 F. h. hochst.	110	14	—	8	—
* " fol. varieg. . . .	= buntbl. hochstämmig	—	—	—	10	—
= quercifol. . . . .	eichenblättrige . . . . .	—	—	—	4	—
= splendens . . . .	glänzend schöne . . . . .	—	—	—	5	—
pectinata . . . . .	fammartige . . . . .	—	—	—	5	—
pentagynea . . . . .	fünfweibige . . . . .	—	—	—	5	—
pruinosa . . . . .	bereifte . . . . .	—	—	—	5	—
punctata malifor.	apfelrüchtige, punktirte	—	—	—	5	—
= pyriform. . . . .	birnförmige . . . . .	—	—	—	5	—
purpurea . . . . .	purpurrothe . . . . .	—	—	—	6	—
Pyracantha . . . .	Feuerborn . . . . .	—	—	—	5	—
pyrifolia . . . . .	birnblättrige . . . . .	—	—	—	4	—
radiata . . . . .	strahlende . . . . .	—	—	—	5	—

		Vorrath	p. \$	Schod. Sge	p. Std. Sge	Std. S
<b>MESPILUS</b>	Mispel, Weißdorn					
sanguinea . . . . .	blutrothe . . . . .	—	—	—	5	—
Sesteriana fl. pl.	Sester's gefüllte . . . .	—	—	—	6	—
Smithii . . . . .	Smith's . . . . .	—	—	—	6	—
succulenta . . . . .	saftige . . . . .	—	—	—	5	—
turbinata . . . . .	gehäufte . . . . .	—	—	—	4	—
xanthocarpa . . . . .	gelbfrüchtige . . . . .	—	—	—	4	—
<b>MORUS</b>	Maulbeere					
alba . . . . .	weiße 6-8 Fuß hoch . . .	—	—	—	6	—
* = . . . . .	= 5-6 F. h. strauchart.	100	4	—	3	—
* = . . . . .	= 2 jährige . . . . .	5000	—	10	—	—
= Cedrona . . . . .	= neue 3-5 F. h. buschig	600	4	—	3	—
<b>OSTRYA</b>	Hopfenbuche					
virginica . . . . .	Virginische 2 jährige . .	400	4	—	3	—
vulgaris . . . . .	gemeine, Amerik. 2 jährige	—	—	—	3	—
<b>PAEONIA</b>	Päonie					
arborea . . . . .	baumartige . . . . . B.	—	—	—	10	—
<b>PAULOWNIA</b>	Paulownia					
imperialis . . . . .	kaiserliche 2-3 Fuß h. . .	470	6	—	5	—
= . . . . .	= 1 jährige . . . . .	1000	—	20	—	—
<b>PERIPLOCA</b>	Schlinge					
S graeca . . . . .	Griechische 3-5 Fuß h. . .	100	4	—	3	—
<b>PHILADELPHUS</b>	Pfeifenstrauch, (wilder Jasmin)					
cochleatus . . . . .	löffelblättriger . . . . .	—	—	—	4	—
Colombianus . . . . .	Columbischer . . . . .	—	—	—	5	—
* coronarius . . . . .	wohlriechender 1-2 F. h. .	800	3	—	2	—
* = fl. pleno . . . . .	= gefüllter 1-2 = . . . .	470	4	—	3	—
= fol. varieg. . . . .	= buntblättriger . . . . .	—	—	—	6	—
= fol. aur. var. . . . .	= gelbbuntblättriger . . .	—	—	—	5	—
= nanus . . . . .	= Zwerg = . . . . .	—	—	—	3	—
floribundus . . . . .	vielblumiger 3 Fuß hoch . .	300	5	—	4	—
= . . . . .	= 1-2 Fuß hoch . . . . .	400	2	—	—	—
Gordonianus . . . . .	Gordon's 5-6 Fuß hoch . .	1000	5	—	3	—
= . . . . .	= 1-2 = = . . . . .	700	2	—	—	—
gracilis . . . . .	schlanter 3-4 Fuß hoch . .	300	3	—	2	—
grandiflorus . . . . .	großblühender 3-4 F. h. .	500	6	—	4	—
= . . . . .	= 1-2 Fuß hoch . . . . .	1600	1	15	—	—
= speciosissimus . . . . .	= neuer . . . . .	—	—	—	6	—
hirsutus . . . . .	haariger . . . . .	—	—	—	4	—
intermedius . . . . .	mittlerer 3-4 Fuß hoch . .	70	5	—	4	—
latifolius . . . . .	breitblättriger 4-6 F. h. .	460	5	—	4	—



		Vorrath	p. \$	p. Sgl	p. Std.	p. Std. Sgl
<b>PHILADELPHUS</b> <i>Seifenstrauch</i>						
latifolius . . . .	breitblättriger 2-3 F. h.	200	3	—	—	—
Ledebourii . . . .	Ledebour's 5-6 Fuß hoch	300	5	—	4	—
" . . . .	" 1-2 " "	500	2	—	—	—
mexicanus . . . .	Mexicanischer . . . .	—	—	—	3	—
pubescens . . . .	weichhaariger 2-3 F. h.	200	3	—	4	—
salicifolius . . . .	weidenblättriger . . . .	—	—	—	4	—
sanguineus . . . .	blutrother . . . . .	—	—	—	3	—
speciosus . . . .	schöner . . . . .	—	—	—	4	—
Zeiberii . . . .	Zeiber's 2-3 Fuß hoch	120	4	—	3	—
<b>PINUS (Abies)</b> <i>Tanne oder Fichte</i>						
*Abies . . . . .	rothe, gem 2-3 F. 2m. verpfl.	5800	5	—	4	—
" . . . . .	" = 1-1 1/2 = 2m. "	1900	3	—	—	—
" . . . . .	" 1 jährige . . . . .	2800	—	8	—	—
alba (americana)	weiße, Amerikanische .	—	—	—	—	—
" . . . . .	" 3-4 F. h. 2m. verpfl.	2800	6	—	5	—
" . . . . .	" 1-1 1/2 Fuß hoch .	700	4	—	—	—
" . . . . .	" 3 jährige verpflanzt	1700	1	—	—	—
Balsamea . . . .	Balsam-, Silber-, 3jähr.	1500	1	—	1	—
canadensis . . . .	Schierlings- 1/2 Fuß h.	—	—	—	5	—
Clambrasiliana .	Clambrasil . . . . .	—	—	—	6	—
Khutrow . . . .	vom Himalaya . . . .	—	—	—	15	—
Fraserii . . . .	Fraser's 3 jährige . . .	2000	1	—	1	—
nigra (americ.) .	schwarze . . . . .	—	—	—	5	—
" . . . . .	" 3 jährige . . . . .	800	1	—	—	—
Nordmanniana .	Nordmann's 3 jährige	800	4	—	3	—
Picea . . . . .	Edel- 1/4 F. h. verpflanzt	500	3	—	2	—
" . . . . .	" 2 jährige . . . . .	8000	—	10	—	—
Pinsapo . . . . .	Spanische 1 Fuß hoch	—	—	—	15	—
<b>PINUS (sensu strictiore)</b> <i>Kiefer</i>						
maritima . . . .	Meerstrands- . . . . .	—	—	—	5	—
Pinaster . . . . .	Kluster- 3 jährige verpfl.	3000	—	20	—	—
" . . . . .	" 3 jährige . . . . .	1000	—	15	—	—
Pumilio . . . . .	Mugho oder Berg- . . .	—	—	—	3	—
" . . . . .	" 3 jährige verpflanzt	3000	—	15	—	—
Strobus . . . . .	Weismouth's 4-6 F. verpfl.	3100	6	—	4	—
sylvestris . . . .	gemeine . . . . .	—	—	—	2	—
<b>PINUS (Larix)</b> <i>Kiefer</i>						
Larix . . . . .	gemeine 4-5 F. h. verpfl.	1200	4	—	3	—
" . . . . .	" 1-1 1/2 F. h. verpfl.	5000	1	—	—	—
" . . . . .	" 3 jährige . . . . .	1000	—	15	—	—
" microcarpa . .	" kleinfrüchtige . . .	—	—	—	5	—



		Vorrath	p. Schod. Sgl	p. Std. Sgl	
<b>PLANERA</b>	<b>Planere</b>				
japonica . . . . .	Japanische . . . . .	—	—	6	—
ulmifolia . . . . .	rüsterblättrige . . . . .	—	—	5	—
<b>PLATANUS</b>	<b>Platane</b>				
acerifolia . . . . .	ahornblättrige . . . . .	—	—	6	—
cuneata (quercif.)	feilblättrige . . . . .	—	—	4	—
occidentalis . . . . .	abendländische 6-8 F. h.	300	20	15	—
" . . . . .	" buschig 4-5 F. h.	200	8	6	—
" . . . . .	" 2-3 Fuß hoch .	10000	2	—	—
<b>POPULUS</b>	<b>Pappel</b>				
alba (nivea) . . . . .	Silber-, ächte 7-9 F. h.	350	10	6	—
angulata . . . . .	Carolinische . . . . .	—	—	5	—
balsamifera . . . . .	Balsam- . . . . .	—	—	5	—
" acuminata	" spizblättrige . . . . .	—	—	5	—
betulaefolia . . . . .	birkenblättrige . . . . .	—	—	5	—
canescens . . . . .	weißgrau 8-9 Fuß h.	115	6	5	—
cordata . . . . .	große, herzbl. 4-5 F. h.	200	6	5	—
† dilatata . . . . .	Lombardische oder italien. 14-18 Fuß hoch . .	1400	10	6	—
graeca . . . . .	Griechische . . . . .	—	—	3	—
laurifolia . . . . .	lorbeerblättrige . . . . .	—	—	6	—
Lindleyana . . . . .	Lindley's . . . . .	—	—	5	—
macrophylla . . . . .	großblättrige . . . . .	—	—	5	—
† marylandica . . . . .	Maryländische . . . . .	—	—	6	—
† monilifera . . . . .	Canad., schwarze . . . . .	—	—	—	—
† " . . . . .	" " 12-14 F. h.	1200	10	6	—
" . . . . .	" " 5-6 " .	1200	2	—	—
nigra . . . . .	schwarze . . . . .	—	—	3	—
ontariensis . . . . .	Ontarische . . . . .	—	—	6	—
pannonica . . . . .	Pannonische . . . . .	—	—	5	—
tremula . . . . .	Bitter- . . . . .	—	—	2	—
" pendula vera	Trauer- 7-8 Fuß hoch	230	20	15	—
<b>POTENTILLA</b>	<b>Fünffingerkraut</b>				
* fruticosa . . . . .	strauchartiges 1-2 F. h.	1700	3	2	—
" floribunda	" vielblumiges . . . . .	—	—	4	—
<b>PRUNUS</b>	<b>Pirsche</b>				
Avium . . . . .	süße . . . . .	—	—	2	—
" fl. pleno . . . . .	" gefülltblühende . . . . .	—	—	6	—
" latifolia . . . . .	" breitblättrige . . . . .	—	—	4	—
" pendula . . . . .	" Trauer- 7-8 F. h.	—	—	15	—
" var. asplenif.	" farrenblättrige . . . . .	—	—	5	—
Cerasus . . . . .	saure, hochstämmige . . . . .	—	—	6	—

		Vorrath	p. Schoep	p. Std.
		z	Sge	Sge z
<b>PRUNUS</b> <b>Kirsche</b>				
<i>Cerasus biflora</i> .	saure, zweimalblühende	—	—	4 —
" fl. pleno .	= gefülltblühende .	—	—	5 —
" " " .	= " 2-3 Fuß h.	300	8	— —
" " " .	= " 7-8ß. hochst.	—	—	10 —
" humilis . .	= Osth-Weichsel . .	—	—	3 —
" Marasca . .	= Maraskino . . .	—	—	4 —
" polygina . .	= Bouquette . . .	—	—	4 —
" pumila . . .	= niedrige . . . .	—	—	5 —
" Rexii fl. pl.	= gefüllte Königs-	—	—	6 —
" semp. pend.	= immerbl. hängend.	—	—	5 —
" sibirica . .	= Sibiriſche . . . .	—	—	5 —
<i>floribunda</i> . . .	blüthenreiche 1-2 ß. h.	300	2	2 —
" . . . . .	= 1 jährige . . .	100	—	10 —
<i>Laurocerasus</i> . .	Kirschlorbeer . . . B.	—	—	4 —
" angustifolia	= schmalblättrige B.	—	—	5 —
* <i>Mahaleb</i> . . . .	Felsen-Weichsel 4-5ß. h.	1000	6	4 —
* " . . . . .	= " 1-1½ ß. h.	2000	1	— —
" . . . . .	= " 1 jährige . .	2000	—	15 —
" fr. flavo . .	= mit gelber Frucht	—	—	4 —
<i>Padus</i> . . . . .	Trauben- . . . . .	—	—	3 —
" . . . . .	= 1 Fuß hoch . . .	2600	1	— —
" . . . . .	= 2 jährige . . . .	3000	—	10 —
" . . . . .	= 1 jährige . . . .	1200	—	6 —
" aucubaefol.	= goldorangenblättr.	—	—	6 —
" rubra . . . .	= rothe 4-5 Fuß h.	150	6	4 —
" " . . . . .	= 1 jährige . . . .	2500	—	6 —
<i>pensylvanica</i> . .	Pensylvanische . . . .	—	—	5 —
<i>serotina</i> . . . .	spätblühende 2 jährige.	800	1	10 —
<b>PRUNUS</b> <b>Pflaume</b>				
<i>americana</i> . . . .	Amerikanische . . . . .	—	—	4 —
<i>Brigantiaea</i> . . .	Brianfonische . . . . .	—	—	4 —
<i>borealis</i> . . . . .	nordische . . . . .	—	—	4 —
<i>candicans</i> . . . .	weißliche . . . . .	—	—	4 —
<i>cerasifera</i> . . . .	Kirschen- . . . . .	—	—	5 —
<i>divaricata</i> . . . .	sperrige . . . . .	—	—	5 —
<i>domestica</i> . . . .	gemeine, hochstämmige	—	—	7 6
" . . . . .	= 1 jährige . . . .	3000	—	10 —
" fl. pleno . . .	= gefülltblühende . .	—	—	6 —
" fol. varieg.	= buntblättrige . . .	—	—	5 —
* <i>spinosa</i> . . . . .	Schlehen- . . . . .	—	—	2 —
" fl. pleno . . .	= gefülltblühende . .	—	—	6 —

		Vorrath	p. Schodp.	p. Std.
			§	§
PRUNUS	Pflaume			
spinos fr. dulce	Schlehen-, süßfrüchtige	—	—	5
triloba fl. pl. . .	dreilappige, rothgefüllt.	—	—	10
PTELEA	Federblume			
trifoliata . . . . .	dreiblättrige 5-6 Fuß h.	800	4	3
" . . . . .	" 1-2 Fuß hoch	360	—	20
" fol. varieg.	" bunte. . . . .	—	—	4
PTEROCARYA	Flügelnuß			
caucasica . . . . .	Kaukasische 2-4 Fuß hoch	270	8	6
PYRUS	Apfel			
Malus . . . . .	gemeiner . . . . .	—	—	1
" angustifolia	" schmalblättrig. B.	—	—	5
" astrachanica	" Astrachanischer .	—	—	5
" baccata . .	" beerentragender .	—	—	5
" coronaria .	" wohlriechender .	—	—	5
" dioica . . .	" grünblühender .	—	—	5
" maculata .	" gefleckt . . . . .	—	—	5
" aucubaefol.	" goldorangenblättr.	—	—	5
" chinensis .	" aus China . . .	—	—	5
" floribunda	" blüthenreicher . .	—	—	5
" fr. nigro .	" schwarzfrüchtiger	—	—	5
" " striato .	" schönstreifiger . .	—	—	5
" transparente	" durchsichtiger . .	—	—	4
" paradisiaca	" Joh.-od. Paradies-			
	1 Fuß hoch . .	3000	1	2
" praecox . .	" frühblühender . .	—	—	5
prunifolia . . . .	pflaumenblättriger . .	—	—	2
" fr. cerasif.	" kirschenfrüchtiger	—	—	5
" " coccineo	" scharlachrother .	—	—	5
" " dulce major	" großer, süßer . .	—	—	5
" " luteo . . .	" gelber, wachsartig.	—	—	5
Ringo . . . . .	Ringo . . . . .	—	—	5
spectabilis . . . .	prächt., gefüllt 4-5 F. h.	500	8	6
" fl. albo . .	" weißgefüllt. 2-4 F.	90	8	6
" Kaido . . .	" gefüllter Kaido .	—	—	6
tatarica . . . . .	Tatarischer . . . . .	—	—	5
Toringo . . . . .	Toringo= Japanischer .	—	—	5
upsaliensis . . . .	Upsalischer . . . . .	—	—	5
PYRUS	Agarole, Felsenbirne			
alpina . . . . .	Alpen- . . . . .	—	—	5
Botryapium . . . .	Trauben- 1-2 Fuß h.	600	2	3
florida . . . . .	Floridanischer . . . . .	—	—	5

		Vorrath	p. Schodp.	p. Stat.
		—	—	—
<b>PYRUS</b>	<b>Uzarole, Felsenbirne</b>			
microphylla . . .	kleinblättrige . . . . .	—	—	5 —
ovalis . . . . .	eirundblättrige . . . . .	—	—	3 —
" . . . . .	= 3-4 Fuß hoch . . .	400	4	— —
" . . . . .	= 1 jährige . . . . .	800	8	— —
" sanguinea	= blutroth. Früchte	—	—	6 —
melanocarpa . .	schwarzfrüchtige . . . .	—	—	3 —
Pollveria . . . .	Hagebutten . . . . .	—	—	4 —
<b>PYRUS</b>	<b>Birne</b>			
communis . . . .	gemeine . . . . .	—	—	1 —
" Achras . . .	= Achras . . . . .	—	—	5 —
" fol. varieg.	= buntblättrige . . .	—	—	6 —
" striata . . . .	= gestreifte . . . . .	—	—	5 —
oleaeifolia . . . .	ölbaumblättrige . . . .	—	—	5 —
Hostii . . . . .	Hostische . . . . .	—	—	5 —
Michauxii . . . .	Mischaurische . . . . .	—	—	5 —
odorata . . . . .	wohlriechende . . . . .	—	—	6 —
olivaeiformis . .	olivenfrüchtige . . . .	—	—	5 —
salicifolia . . . .	weidenblättrige . . . .	—	—	5 —
sinaica . . . . .	Sinaitische . . . . .	—	—	5 —
<b>QUERCUS</b>	<b>Eiche</b>			
Banisterii . . . .	stechpalmblättr. 1 F. h.	—	—	5 —
Brutia . . . . .	Brutia . . . . .	—	—	10 —
Castanea . . . . .	Kastanien . . . . .	—	—	10 —
Cerris . . . . .	Türk., 1-2 F. h. verpfl.	700	5	4 —
coccinea . . . . .	Scharlach . . . . .	—	—	5 —
conferta . . . . .	dichtgedrängte . . . . .	—	—	10 —
imbricaria(laurifol)	schuppenfrüchtige . . .	—	—	10 —
palustris . . . . .	Sumpf . . . . .	—	—	5 —
pannonica . . . .	Ungarische . . . . .	—	—	15 —
pendunculata . .	gestielte Sommer-8-10 F.	—	—	8 —
Robur . . . . .	Stein- Winter-8-10 F. h.	—	—	8 —
" . . . . .	" = 1-2 Fuß h.	5000	20	— —
" aureo bicolor	= gelbgefleckte . . . .	—	—	15 —
" asplenifolia	= farrenblättrige . . .	—	—	15 —
" cochleata . . .	= löffelblättr. 2-3 F. h.	70	6	5 —
" diversifolia . .	= verschiedenbl. 1-2 F.	70	8	6 —
" Falkenbergensis	= Falkenberg's 2-3 F.	80	8	6 —
" fastig.(pyram.)	Pyramid.-vered. 4-6 F. h.	140	16	10 —
" . . . . .	= 2-3 Fuß hoch . . .	500	10	— —
" . . . . .	= 1-1 1/2 Fuß hoch	300	6	— —
" cucullata	= hohlblättrige . . .	—	—	8 —

		Vorrath	p. Schock		p. Etz.	
			§	§	§	§
<b>QUERCUS</b>	<b>Eiche</b>					
Robur fastig virid.	Pyram.-hellgrüne 1-3 F.	180	16	—	10	—
filicifolia . . .	fadenblättrige . . . . .	—	—	—	15	—
sol atropurp.	Blutröhe 1 jähr. Berchl.	—	—	—	20	—
" cupreis . . .	lurferfarbige . . . . .	—	—	—	10	—
" maculat . . .	buntgefleckte . . . . .	—	—	—	10	—
" marginat.	weißgränderte 1-3 F. h.	100	16	—	10	—
" pectinata	fahnenförmige 1-2 F. h.	90	18	—	15	—
" variegata	buntblättrige . . . . .	—	—	—	10	—
Louetti . . .	Penetti's . . . . .	—	—	—	10	—
pulverulenta	weißgefleckte 1-2 Fuß h.	100	16	—	10	—
var. pendula	Trauer- 7-8 Fuß hoch	—	—	—	30	—
rubra . . . . .	rothe 5-7 Fuß hoch .	560	14	—	8	—
tinctoria . . . .	Quercitron . . . . .	—	—	—	7	6
Tanzin . . . . .	Spanische 1-2 Fuß hoch	70	18	—	15	—
<b>RHAMNUS</b>	<b>Wegedorn</b>					
Alaternus . . . .	immergrüner . . . . B.	—	—	—	5	—
" catharticus . . .	gem. Kreuzdorn 1-2 F. h.	200	2	—	2	—
" . . . . .	" 2 jähriger . . . . .	2000	—	10	—	—
Clusii . . . . .	Clusius . . . . .	—	—	—	5	—
" Frangula . . . .	Faubaum 3-4 Fuß hoch	600	3	—	2	—
" . . . . .	" 1 jähriger . . . . .	400	—	6	—	—
latifolius . . . .	breitblättriger . . . . .	—	—	—	6	—
Pallasii . . . . .	Palla's . . . . .	—	—	—	6	—
pumilus . . . . .	Zwerg . . . . .	—	—	—	3	—
ripestis . . . . .	Felsen . . . . .	—	—	—	3	—
tinctorius . . . .	Färber . . . . .	—	—	—	3	—
<b>RHODODENDRON</b>	<b>ponticum Alpenbalsam</b>	—	—	—	5	—
<b>RHUS</b>	<b>Sumach, Gerberstrauch</b>					
Colinus . . . . .	Perrücken . . . . .	—	—	—	5	—
" . . . . .	" 2 jähriger . . . . .	400	1	15	—	—
elegans . . . . .	schöner 1-2 Fuß hoch	130	4	—	4	—
glabrum . . . . .	glatter 3-5 Fuß hoch	200	4	—	3	—
Toxicodendron (rad)	Gift- 2-3 Fuß hoch	400	2	—	2	—
thyphinum arbor.	Hirschfolben . . . . .	—	—	—	4	—
<b>RIBES</b>	<b>Johannisbeere</b>					
acerifolium . . . .	ahornblättrige 1-2 F. h.	160	2	—	2	—
" alpinum . . . . .	Alpen- 2-3 Fuß hoch	500	3	—	2	—
" . . . . .	" 1 Fuß hoch . . . . .	1000	1	—	—	—
" sol. varieg. . . .	" buntblättrige . . . .	—	—	—	10	—
" humile . . . . .	" niedrige . . . . .	—	—	—	3	—
" multiflorum . . .	" vielblumige . . . . .	—	—	—	3	—

		Vorrath	p. Sch.	p. Sch.	p. Sch.
<b>RIBES</b>	<b>Johannisbeere</b>				
altaicum . . . . .	vom Altaigebirge 2-3 F. h.	800	2	—	2
*aureum . . . . .	goldgelbe 3-4 Fuß hoch	150	4	—	3
Beatonii . . . . .	Beaton's 2-3 Fuß hoch	500	4	—	3
*floridum . . . . .	Pensylvanische 2-3 F. h.	1000	3	—	2
glaciale . . . . .	Eis-	—	—	—	4
glutinosum . . . . .	klebrige . . . . . B.	—	—	—	6
heterotrychum . . . . .	sammetblättrige 3-4 F. h.	200	4	—	3
irrigium . . . . .	struppige 4-5 Fuß hoch	150	4	—	3
*nigrum . . . . .	schwarze Dichtb. 2-3 F. h.	1300	3	—	2
= aconitifol.	= eisenhutbl. 1-2 F. h.	260	3	—	3
= fol. varieg.	= buntblättrige . . . . .	—	—	—	3
= fr. viridi . . . . .	= grünfrücht. 2-3 F. h.	300	2	—	2
= Ogdenii . . . . .	= Ogden's 2-3 F. h.	400	3	—	2
= Victoria . . . . .	= größte 2-3 F. h.	400	3	—	2
*odoratum (fragr.) . . . . .	wohlriechende 4-5 F. h.	500	4	—	3
= " " . . . . .	= 2-3 Fuß hoch . . . . .	400	2	—	—
opulifolium . . . . .	schneeballblättr. 2-3 F. h.	80	3	—	3
rigens . . . . .	steife . . . . .	—	—	—	4
*rubrum . . . . .	rothe 2-3 Fuß hoch . . . . .	1500	2	—	4
= bacc. alba . . . . .	= weißfrücht. 2-3 F. h.	2000	2	—	1
= " carnea . . . . .	= fleischfarbige 1-2 F. h.	500	2	—	1
= cerasiferum . . . . .	= Kirschen 2-3 F. h.	800	3	—	2
= " " . . . . .	= " 1 Fuß hoch . . . . .	700	1	—	—
= " fr. albo . . . . .	weiße Kirschen 1 Fuß h.	600	3	—	2
= fr. striato . . . . .	gestreifte . . . . .	—	—	—	2
recurvatum . . . . .	zurückgebogene 3-4 F. h.	200	3	—	2
sanguineum . . . . .	blutrothe 3-4 Fuß h.	180	8	—	5
= albidum . . . . .	= weißblühende . . . . .	—	—	—	6
= fl. pleno . . . . .	= gefüllte 2-3 F. h.	180	10	—	6
saxatile . . . . .	Stein 1-2 Fuß hoch . . . . .	90	3	—	3
spicatum . . . . .	ährentragende . . . . .	—	—	—	4
splendens . . . . .	glänzende . . . . .	—	—	—	6
*tenuifolium . . . . .	kleinblättrige 4-5 F. h.	200	4	—	3
villosum . . . . .	weichhaarige . . . . .	—	—	—	5
vitifolium . . . . .	weinblättrige . . . . .	—	—	—	5
<b>RIBES</b>	<b>Stachelbeere</b>				
echinatum . . . . .	stachelige 4-5 Fuß hoch	70	4	—	3
gracile . . . . .	schlanke . . . . .	—	—	—	4
Grossular, (anglica) . . . . .	siehe 2. Abtheilung	—	—	—	—
lacustre . . . . .	Ufer- . . . . .	—	—	—	4
triflorum . . . . .	dreiblumige . . . . .	—	—	—	3

		Vorrath	p. Schoß	p. Std.
		§	Sg	Sg 2
<b>RIBES</b>	<b>Stachelbeere</b>			
uva crispa . . . . .	gemeine . . . . .	—	—	2 —
<b>ROBINIA</b>	<b>Albizie</b>			
hispida . . . . .	borstige, rothblühende . . . . .	—	—	5 —
— . . . . .	= hochstämm. 7-8 F. h. . . . .	280	14	8 —
— inermis . . . . .	rothbl. flachellose . . . . .	—	—	6 —
— . . . . .	= hochst. 7-8 Fuß h. . . . .	90	14	8 —
inermis . . . . .	Kugelausz. flachellos. 7-8 F. . . . .	400	26	15 —
— Bessoniana . . . . .	= Besson's . . . . .	—	—	6 —
— Ruederlii . . . . .	= wurzelächtige . . . . .	—	—	7 6
— rubra . . . . .	flachell. rothblühende . . . . .	—	—	6 —
— . . . . .	= 7-8 F. h. . . . .	—	—	15 —
† Pseudacacia . . . . .	weißblühende 10-12 F. h. . . . .	450	10	6 —
— . . . . .	= 2-3 Fuß hoch . . . . .	1600	1	—
— . . . . .	= 1 jährige . . . . .	4000	—	6 —
— amorphael. . . . .	= amorphenblättr. . . . .	—	—	5 —
— coluteoides . . . . .	= blasenstrauchblättr. . . . .	—	—	8 —
— Decaisneana . . . . .	= Decaisne's . . . . .	—	—	10 —
— echinata . . . . .	= sehr dornige . . . . .	—	—	5 —
— monophylla . . . . .	= einblättrige . . . . .	—	—	6 —
— pyramidalis . . . . .	= pyramiden . . . . .	—	—	6 —
— speciosa . . . . .	= großblumige . . . . .	—	—	5 —
spectabilis . . . . .	ansehnliche . . . . .	—	—	5 —
— crispa . . . . .	= krause . . . . .	—	—	6 —
tortuosa (pendula) . . . . .	verdreht wachsende . . . . .	—	—	5 —
— . . . . .	= hochst. 7-8 F. h. . . . .	—	—	8 —
stricta . . . . .	aufrecht, gedrunkenwachs. . . . .	—	—	5 —
viscosa . . . . .	klebrige, blaßrothbl. 3-4 F. . . . .	90	8	5 —
† . . . . .	= hochstämm. 7-8 F. h. . . . .	270	14	8 —
— dubia . . . . .	= zweifelhafte . . . . .	—	—	5 —
— fl. albo . . . . .	= weißblühende . . . . .	—	—	5 —
— horrida . . . . .	= großdornige . . . . .	—	—	5 —
<b>ROSA</b>	<b>Rose</b>			
canina . . . . .	Feld- . . . . .	—	—	2 —
— . . . . .	= 1 jährige . . . . .	500	—	8 —
centifolia . . . . .	große Centifolie . . . . .	—	—	3 —
gallica . . . . .	Französische (Essigrose) . . . . .	—	—	2 —
majalis . . . . .	Mai- frühe . . . . .	—	—	2 —
— fl. pleno . . . . .	= gefüllte . . . . .	—	—	3 —
pimpinellifolia . . . . .	pimpinellenblättrige . . . . .	—	—	2 —
rubiginosa . . . . .	rothfarb., wohlriechende . . . . .	—	—	2 —
— . . . . .	= 2 jährige . . . . .	500	—	12 —



		Vorrath	p. Schod. p. Std.	p. Std.
			§	§
<b>ROSA</b>	<b>Rose</b>			
rubiginosa . . .	rostfarb., wohlriech. 1 Jahr	4000	—	8
rubifolia . . .	Prairie . . . . .	—	—	5
Beauty of the Prairies . . . . .		—	—	5
de la Grifferaie . . . . .		—	—	5
rubrifolia . . .	rothblättrige . . . . .	—	—	4
S scandens . . .	einf., weisse flett. 3-5 f. h.	400	3	2
fl pleno . . .	gefüllte, fletternde . . .	—	—	4
semperflorens . .	imne blühende . . . . .	—	—	4
sorbifolia . . .	ebereichenblättrige . . .	—	—	2
villosa . . . . .	Hagebutte . . . . .	—	—	2
Remontent . . .	mit Namen, hochst. 3-4 f. h.	—	—	15
<b>RUBUS</b>	<b>Brombeere</b>			
Sameric (Lawton)	Amerik., großfrüchte . . .	—	—	4
helidifl fl. pleno.	rosa, gefüllte 3-5 f. h.	90	4	4
caesiis . . . . .	dunkelbläuliche . . . . .	—	—	1
fruticosus . . .	strauchartige . . . . .	—	—	2
fl pleno . . .	gefülltblühende . . . . .	—	—	5
sol argent. varieg.	buntblättrige . . . . .	—	—	15
glandulosus . .	drüsig . . . . .	—	—	3
Hofmeisterianus	Hofmeister's . . . . .	—	—	5
laciniatus . . .	zerschlitzblättrige . . . . .	—	—	6
occidentalis . . .	abendländische . . . . .	—	—	4
odoratus . . . . .	wohlriechende 1 Fuß h.	300	3	2
spectabilis . . .	prachtige . . . . .	—	—	5
S ulifolius . . .	lindenblättrige . . . . .	—	—	5
<b>RUSCUS</b>	<b>Mäusedorn</b>			
aculeatus . . . .	stacheliger . . . . .	—	—	5
Hippoglossum . .	Zungen 1/2 Fuß hoch	170	4	3
laxus . . . . .	schlaffer . . . . .	—	—	5
racemosus . . .	Trauben . . . . .	—	—	5
<b>RUTA</b>	<b>Raute</b>			
graveolens . . .	gemeine . . . . .	—	—	1
sol. varieg.	buntblättrige . . . . .	—	—	1
<b>SALIX</b>	<b>Weide</b>			
acuminata fem. .	zugespitztblättrige . . . . .	—	—	2
alba masc. . . .	weiße 2-3 Fuß hoch . . .	100	2	2
Amanniana . . .	Amannische . . . . .	—	—	3
amygdalina . . .	Mandel 5-6 Fuß hoch	130	3	2
annularis . . . .	ringelblättrige . . . . .	—	—	7
aquatica . . . .	Wasser . . . . .	—	—	2
argentea fem. . .	Silber . . . . .	—	—	2



SALIX	Weibc	Vorrath	P. Schöß.		P. Stk.	
			§	Sg	Sg	Stk.
aurca . . . . .	goldgelbe 2-3 Fuß h.	130	2	—	2	—
aurita masc . . . . .	gehörte . . . . .	—	—	—	2	—
babylonica . . . . .	Babylon Trauer 7-9 F. h.	400	8	—	5	—
— — — — —	— — — — — 5-6 —	1400	4	—	—	—
bicolor masc. . . . .	zweifarbige . . . . .	—	—	—	2	—
candida . . . . .	glänzendweiße . . . . .	—	—	—	2	—
caprea . . . . .	Eobl . . . . .	—	—	—	1	—
— — — — — pendula . . . . .	— — — — — Trauer 6-7 F. h.	—	—	—	15	—
— — — — — tricolor . . . . .	— — — — — dreifarbigc . . . . .	—	—	—	5	—
cineria fem. . . . .	aschgraue . . . . .	—	—	—	2	—
conifera . . . . .	Zapfen . . . . .	—	—	—	2	—
cotinifolia . . . . .	sumachblättrige . . . . .	—	—	—	2	—
depressa . . . . .	nieder gebeugte . . . . .	—	—	—	2	—
Doniana . . . . .	Donische 5-6 Fuß hoch	90	3	—	2	—
daphnoides . . . . .	kellerhalsartige . . . . .	—	—	—	2	—
Forbiana fem. . . . .	Forbianische 5-6 Fuß h.	130	3	—	3	—
formosa . . . . .	schöne . . . . .	—	—	—	4	—
fragilis masc. . . . .	Bruch . . . . .	—	—	—	2	—
grandifolia . . . . .	großblättrige . . . . .	—	—	—	2	—
grisea . . . . .	grünblättrige . . . . .	—	—	—	2	—
hastata . . . . .	spitzblättrige . . . . .	—	—	—	4	—
Helix masc. . . . .	Bach . . . . .	—	—	—	1	—
— — — — — fem. . . . .	— — — — — . . . . .	—	—	—	2	—
hirsuta . . . . .	borstige . . . . .	—	—	—	2	—
hippophaefolia . . . . .	sanddornblättrige . . . . .	—	—	—	2	—
holosericea masc. . . . .	sammtartige . . . . .	—	—	—	2	—
Hoppeana . . . . .	Hoppische . . . . .	—	—	—	2	—
implicata . . . . .	verhüllte . . . . .	—	—	—	2	—
Lamberti . . . . .	Lambert's . . . . .	—	—	—	3	—
lanceolata . . . . .	lanzettblättrige . . . . .	—	—	—	2	—
malifolia . . . . .	apfelblättrige . . . . .	—	—	—	2	—
Meyeriana masc. . . . .	Meyer'sche . . . . .	—	—	—	2	—
mollissima . . . . .	weichblättrige . . . . .	—	—	—	2	—
monandra . . . . .	Purpur . . . . .	—	—	—	2	—
moschata masc . . . . .	Moschus . . . . .	—	—	—	2	—
Napoleonis . . . . .	Napoleon's Trauerweide	—	—	—	—	—
— — — — —	wurzelacht 2-3 F. h.	1000	2	—	2	—
— — — — —	— — — — — 6-8 —	—	—	—	15	—
nigricans . . . . .	schwärzliche . . . . .	—	—	—	3	—
— — — — — elliptica . . . . .	— — — — — schmalblättrige . . . . .	—	—	—	2	—
occidentalis . . . . .	Abendländische . . . . .	—	—	—	2	—

		Vorrath	P. $\frac{1}{2}$	Sch. S.
<b>SALIX</b>	<b>Weide</b>			
<i>Olites</i> . . . . .	feinblättrige . . . . .	—	—	—
<i>parietariaefolia</i> . . . . .	meldenblättrige . . . . .	—	—	—
<i>pectinata</i> . . . . .	fammartige . . . . .	—	—	—
<i>petiolaris</i> fem. . . . .	langstielige . . . . .	—	—	—
<i>pentandra</i> masc. . . . .	Lorbeer= . . . . .	—	—	—
<i>pommeranica</i> fem. . . . .	Pommerische . . . . .	—	—	—
<i>pontederana</i> fem. . . . .	Pontederische . . . . .	—	—	—
<i>praecox</i> . . . . .	frühe . . . . .	—	—	—
<i>pruinosa</i> . . . . .	bereifte . . . . .	—	—	—
<i>purpurea</i> fem. . . . .	kleine, Purpur= . . . . .	—	—	—
<i>Regalis</i> . . . . .	silberbl., schönste 4-5 F. h.	180	4	—
<i>rosmarinif</i> masc. . . . .	Rosmarien= 1-2 Fuß h.	400	4	—
<i>rubra</i> masc. . . . .	rothe 5-6 Fuß hoch . . . . .	130	3	—
" fem. . . . .	" . . . . .	—	—	—
<i>Russeliana</i> masc. . . . .	Gerber= . . . . .	—	—	—
" fem. . . . .	" . . . . .	—	—	—
<i>sericea</i> . . . . .	seidenartige . . . . .	—	—	—
<i>Seringeana</i> . . . . .	Sering's . . . . .	—	—	—
<i>Smithiana</i> masc. . . . .	Smith's 5-6 Fuß hoch . . . . .	100	3	—
" fem. . . . .	" 4-5 Fuß hoch . . . . .	100	2	—
<i>stipularis</i> . . . . .	Hügel- 6-8 Fuß hoch . . . . .	80	3	—
<i>Treveranii</i> . . . . .	Treveran's . . . . .	—	—	—
<i>triandra</i> . . . . .	dreimännige 6-8 Fuß h. . . . .	200	3	—
<i>ulmifolia</i> . . . . .	ulmenblättrige 5-6 F. h. . . . .	80	3	—
<i>undulata</i> . . . . .	wellenförmige . . . . .	—	—	—
<i>vaccinifolia</i> . . . . .	heidelbeerblättrige . . . . .	—	—	—
<i>viminalis</i> . . . . .	weiße, Fischer= . . . . .	—	—	—
<i>violacea</i> fem. . . . .	violette . . . . .	—	—	—
<i>vitellina</i> masc. . . . .	Gold= . . . . .	—	—	—
<i>Weigeliana</i> masc. . . . .	Weigel's . . . . .	—	—	—
" <i>latifolia</i> . . . . .	" breitblättrige . . . . .	—	—	—
Salix, das vorstehende Sortiment mit Namen		—	4	—
<b>SALVIA</b>	<b>Salbei</b>			
<i>officinalis</i> . . . . .	gemeine . . . . .	—	—	—
<b>SAMBUCUS</b>	<b>Hollunder</b>			
<i>canadensis</i> . . . . .	Canadischer 3-4 Fuß hoch . . . . .	100	3	—
<i>nigra</i> . . . . .	gem., schwarzer 2-3 F. h. . . . .	100	2	—
" <i>bacca viridi</i> . . . . .	" grünbeer. 4-5 F. h. . . . .	100	4	—
" <i>elegans</i> . . . . .	" schöner . . . . .	—	—	—
" <i>sol argent.</i> . . . .	" silbergeschecktblätt. $\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	8	6	—

		Vorrath	p. Schod Sg	p. Std. Sg 2
<b>SAMBUCUS</b>	Hollunder			
nigra fol. luteis	gem., gelbblättr. 2-3 F. h.	300	4	3
" laciniata . .	= geschlitzblättriger	—	—	4
" linearis . .	= schmalblättriger	—	—	4
" monstrosa	= vermachsener . .	—	—	5
" racemosa .	= roth, Trauben-	—	—	3
" . . . . .	= 1 jähriger . . . .	500	12	—
<b>SEDUM</b>	Mauerpfeffer			
populifolium . .	pappelblättriger 1/2 F. h.	200	1	1
<b>SOLANUM</b>	Nachtschatten			
S Dulcamara . .	Bittersüß . . . . .	—	—	1
<b>SOPHORA</b>	Sophore			
japonica . . . .	Japanische 1-2 Fuß h.	700	4	3
" pendula . .	= Trauer- . . . . .	—	—	1
<b>SORBUS</b>	Eberesche			
americana . . . .	Amerikanische . . . . .	—	—	5
Aria . . . . .	Mehlbeerbaum 6-8 F. h.	130	10	6
" . . . . .	" 2-3 Fuß hoch . .	120	4	—
" rotundifol.	= rundblättrige . .	—	—	6
atrovirens . . . .	dunkelgrüne . . . . .	—	—	5
† Aucuparia . . .	gemeine 10-12 Fuß h.	700	14	7 6
" asplenifolia	= farrenblättrige . .	—	—	5
" pendula . .	= Trauer- . . . . .	—	—	10
" saturejaefolia	= bohnenkrautblättr.	—	—	5
domestica . . . .	zähme . . . . .	—	—	6
edulis . . . . .	genießbare . . . . .	—	—	6
intermedia . . . .	Dreß 7-9 Fuß hoch .	200	14	7 6
nepalensis . . . .	aus Nepaul . . . . .	—	—	5
<b>SPARTIUM</b>	Pfrieme			
Scoparium . . . .	gemeine . . . . .	—	—	2
" . . . . .	= 1 jährige . . . . .	2000	6	—
<b>SPIRAEA</b>	Spiersaude			
acutifolia . . . .	spitzblättrige 1-2 Fuß h.	260	4	3
adanthoides . . . .	farrenblättrige . . . .	—	—	4
amurensis . . . .	vom Amur . . . . .	—	—	4
amoena . . . . .	niedliche 2-3 Fuß hoch	270	4	4
aquilegiaefolia . .	alecyblättrige 3-4 F. h.	180	4	4
argentea . . . . .	silbergraue 2-3 Fuß h.	140	4	4
bella . . . . .	schöne, rothbl. 2-3 F. h.	400	4	3
" . . . . .	" 1-1 1/2 Fuß hoch	500	2	—
bethlehemensis . .	Bethlehemitische . . . .	—	—	3
Billardii . . . . .	Bastard 3-4 F. h. schön	500	5	4

		Vorrath	P. Schoff		P. Sid.	
			§	Sg	Sg	§
<b>SPIRAEA</b>	<b>Spiräa</b>					
Billardii . . . . .	Bastard= 1-2 Fuß hoch	1200	2	—	—	—
callosa . . . . .	schöne 3-4 Fuß hoch	250	4	—	3	—
— . . . . .	= 1 jährige	1400	—	10	—	—
— fl. albo . . . . .	= weißblüh. 1 F. h.	300	4	—	3	—
cana (nana) . . . . .	blaugraue	—	—	—	3	—
*carpinifolia . . . . .	hainbuchenblättr. 3-4 F. h.	1100	3	—	2	—
*chamaedryfolia . . . . .	chamanderblättr. 2-3 F. h.	1300	3	—	2	—
crataegifolia . . . . .	weißdornblättrige	—	—	—	4	—
crenata . . . . .	gefeibtblättr. 2-3 Fuß h.	500	4	—	3	—
cuneifolia . . . . .	feilblättrige 2-3 Fuß h.	90	4	—	4	—
decumbens . . . . .	niederliegende	—	—	—	5	—
eximia . . . . .	liebliche 2-3 Fuß hoch	400	4	—	3	—
— . . . . .	= 1-2	380	2	—	—	—
expansa . . . . .	ausgebreitete 3-4 Fuß h.	160	4	—	3	—
flabellata . . . . .	fächerblättrige	—	—	—	5	—
*flexuosa . . . . .	hin- u. hergebog. 3-4 F. h.	600	3	—	2	—
*hypericifolia . . . . .	hartbeublättrige 2-3	500	4	—	3	—
incisa . . . . .	geschligblättrige	—	—	—	5	—
inflexa . . . . .	eingebogene	—	—	—	3	—
laevigata . . . . .	glatte	—	—	—	5	—
lancifolia . . . . .	lanzettblättr. 3-4 Fuß h.	350	3	—	2	—
Lenneana . . . . .	Lenne's	—	—	—	6	—
Lindleyana . . . . .	Lindley's 3-4 Fuß hoch	90	4	—	4	—
media . . . . .	mittlere 2-3 Fuß hoch	200	3	—	2	—
Nobleana . . . . .	Bastard=	—	—	—	6	—
obovata . . . . .	Ungarische 3-4 Fuß h.	80	4	—	3	—
*opulifolia . . . . .	schneeballblättr. 3-4 F. h.	2000	3	—	2	—
— . . . . .	= 2 Fuß hoch	1200	1	—	—	—
— lutea . . . . .	= gelbliche 1-2 F. h.	140	3	—	2	—
— nana . . . . .	= Zwerg= 1-2	300	2	—	2	—
pachystachys . . . . .	bidährige	—	—	—	5	—
prunifolia . . . . .	pflaumenblättr. 2-3 F. h.	400	2	—	2	—
— fl. pleno . . . . .	= gefüllte 3-4 Fuß h.	300	8	—	5	—
pubescens . . . . .	behaarte	—	—	—	6	—
Regeliana . . . . .	Regel's 2-3 Fuß hoch	280	4	—	4	—
Reevesii . . . . .	Reeves's	—	—	—	3	—
— fl. pleno . . . . .	= gefüllte 1-2 Fuß h.	170	5	—	4	—
*salicifolia . . . . .	weidenbl. weiße 3-4	1000	3	—	2	—
— grandiflora . . . . .	= großblumige	—	—	—	3	—
— paniculata . . . . .	= rispenartige 3-4 F.	120	3	—	2	—
— rosea . . . . .	= rothe 3-4 Fuß h.	600	3	—	2	—

		Vorrath	p. Schod. p. Sg.	p. Std. p. Sg.	
<b>SPIRAEA</b>	<b>Spiräaude</b>				
*salicifolia vividus	weidenblättrige, lebhafte	—	—	4	—
undulata	= wellenbl. 3-4 F. h.	160	2	2	—
semperflorens.	Bastard, 2-3 Fuß hoch	70	4	3	—
sibirica . . . . .	Sibirische . . . . .	—	—	4	—
sorbifolia . . . . .	ehereſchenblättr. 2-3 F. h.	100	2	2	—
= davurica . . . . .	= Tauriſche . . . . .	—	—	4	—
Thunbergii . . . . .	Thunberg's 1/2 Fuß h.	130	4	3	—
triloba . . . . .	dreilappige . . . . .	—	—	4	—
tomentosa . . . . .	filzige . . . . .	—	—	3	—
= . . . . .	= 1 jährige . . . . .	800	—	15	—
*ulmifolia . . . . .	ulmenblättrige 3-4 F. h.	500	4	3	—
<b>STAPHYLEA</b>	<b>Pimpernuß</b>				
colchica . . . . .	Golchiſche . . . . .	—	—	6	—
pinnata . . . . .	gefiederte 2-3 Fuß h.	150	8	5	—
trifoliata . . . . .	dreiblättrige 2-3 Fuß h.	160	6	5	—
= . . . . .	= 1 Fuß hoch . . . . .	350	2	—	—
<b>SYMPHORICARPOS</b>	<b>Peterſtrauch</b>				
glaucescens . . . . .	graugrünlicher . . . . .	—	—	4	—
montana . . . . .	Berg- . . . . .	—	—	4	—
*racemosa . . . . .	traubiger, Schnee- 4-5 F.	2000	4	3	—
= . . . . .	= 2-3 Fuß hoch . . . . .	800	2	—	—
*vulgaris . . . . .	gewöhnlicher 2-3 Fuß h.	500	3	2	—
= fol. varieg.	= bunter . . . . .	—	—	4	—
<b>SYRINGA</b>	<b>Flieber</b>				
*chinensis . . . . .	Chineſiſcher 3-4 Fuß h.	2800	6	4	—
= fl. albo . . . . .	= weißblühender . . . . .	—	—	8	—
= fl. rubro . . . . .	= rothblüh. 2-3 F. h.	250	14	7	6
Emodi . . . . .	Emodi's, weißbl. 5-6 F. h.	70	6	5	—
= . . . . .	= 2-4 =	400	4	—	—
Josikaea (japon.)	Josiſſä's 4-5 Fuß hoch	260	6	4	—
= . . . . .	= 2-3 =	2100	4	—	—
persica . . . . .	Perſiſcher, blauer 2 F. h.	700	6	4	—
= fl. albo . . . . .	= weißer . . . . .	—	—	5	—
= laciniata . . . . .	= zerſchlitzter . . . . .	—	—	5	—
*vulgaris . . . . .	Spaniſcher 3-4 Fuß hoch	500	4	2	6
= Charlemagne . . . . .	= Charleſmagn's . . . . .	—	—	5	—
= Croix de Brahy . . . . .	= Brahy's . . . . .	—	—	5	—
= Dr. Lindley . . . . .	= Lindley's . . . . .	—	—	6	—
= Dr. Nobbe . . . . .	= Nobbe's . . . . .	—	—	6	—
= Eckenholm . . . . .	= Eckenholm's . . . . .	—	—	5	—
= fl. albo . . . . .	= weißer 1-2 F. h.	150	4	2	6

		Vorrath	p. $\mathfrak{S}$	Schock $\mathfrak{S}$	p. Std. $\mathfrak{S}$	Std. $\mathfrak{S}$
<b>SYRINGA</b>	<b>Flieder</b>					
<i>valgaris</i> fl. alb. comp.	Span. weißer gedrängtbl.	—	—	—	6	—
= fl. pleno . . .	= gefülltblühender	—	—	—	5	—
= purpur. . .	= purpurroth. 3-4 F.	200	5	—	3	—
= fol. varieg. . .	= buntblättriger . .	—	—	—	4	—
= Gloire de Moulins	= Moulins's . . . .	—	—	—	5	—
= James Booth	= Booth's . . . .	—	—	—	6	—
= Jacksonii . . .	= Jackson's . . . .	—	—	—	5	—
= Justii . . . .	= Justi's . . . .	—	—	—	4	—
= Liberti . . . .	= Liberti's . . . .	—	—	—	5	—
= marliensis . .	= marly'scher . . .	—	—	—	6	—
= Moritz Eichler	= Eichler's . . . .	—	—	—	6	—
= nana . . . .	= Zwerg- . . . .	—	—	—	5	—
= Philemon . . .	= Philemon's . . .	—	—	—	5	—
= Prince Camille de Rohan	Rohan's . . . .	—	—	—	5	—
= Professor Stöckhardt	Stöckhardt's . . .	—	—	—	6	—
= regia . . . .	Span. Königl. . . .	—	—	—	5	—
= rothomagensis	= rother 2-3 Fuß h.	500	4	—	3	—
= Saugeana . . .	= Saugean's . . . .	—	—	—	4	—
= Triomphe d'Orleans	Orlean'scher . . .	—	—	—	5	—
= Valentiana . .	= Valentinischer . .	—	—	—	5	—
<b>TAMARIX</b>	<b>Tamarisfenstrauch</b>					
<i>africana</i> . . . .	Afrikanischer 2-3 F. h. B.	150	4	—	3	—
<i>gallica</i> . . . .	Französischer 3-4 F. h.	500	4	—	3	—
<i>germanica</i> . . . .	Deutscher 1-2 Fuß h.	140	4	—	3	—
= taurica . . . .	= taurischer 1-2 F. h.	300	4	—	3	—
<i>indica</i> . . . .	Indischer 2-3 F. h. B.	800	4	—	3	—
<i>parviflora</i> (tetrandra)	frühblühender . . . .	—	—	—	3	—
<b>TAXUS</b>	<b>Eibenbaum</b>					
<i>*baccata</i> . . . .	gewöhnl. 3 F. h. buschig	—	—	—	20	—
= fol. aur. var.	= buntblättriger . .	—	—	—	5	—
<i>canadensis</i> . . . .	Canadischer . . . .	—	—	—	4	—
<i>fastigiata</i> (hib.) .	Irländisch. Pyramiden-	—	—	—	4	—
<i>stricta</i> . . . .	steifer, 2 jähriger . . .	450	3	—	2	—
<b>THUJA</b>	<b>Lebensbaum</b>					
<i>aurea</i> . . . .	goldgelber . . . .	—	—	—	25	—
<i>australis</i> . . . .	Australischer . . . .	—	—	—	6	—
<i>*occidentalis</i> . .	Abendländ. 6-8 Fuß h.	400	14	—	8	—
	2 mal verpflanzt	10000	—	10	—	—
= . . . .	2 jähriger . . . .	—	—	—	6	—
= Warreana	= Warren's . . . .	—	—	—	7	6
<i>*orientalis</i> . . . .	Morgenländischer . . .	—	—	—	7	6

		Vorrath	P. P	Schod Sg	P. Eid. Sg	Id. Id
<b>THUJA</b>	<b>Lebensbaum</b>					
oriental. compacta	Morgenländ. gebrungen.	—	—	—	4	—
= pyramidalis	= Pyramiden= . . .	—	—	—	10	—
=	= 2 jähr. verpfl.	1000	1	—	—	—
<b>TILIA</b>	<b>Linde</b>					
alba . . . . .	weiße . . . . .	—	—	—	6	—
americana . . . .	Amerikanische . . . .	—	—	—	5	—
= pendula . . . .	= hängende 7-8 F. h.	—	—	—	20	—
aurea . . . . .	goldgelbe . . . . .	—	—	—	6	—
begoniaefolia . .	begonienblättrige . . .	—	—	—	6	—
dasystyla . . . .	rauhgrifflige . . . . .	—	—	—	10	—
floribunda . . . .	blüthenreiche . . . . .	—	—	—	6	—
glabra . . . . .	glatte . . . . .	—	—	—	6	—
grandifolia . . . .	großblättrige . . . . .	—	—	—	15	—
pyramidalis (rubr.)	Pyramiden= 7-8 F. h.	400	25	—	15	—
† vulgaris (europ.)	gemeine 11-12 Fuß h.	2000	36	—	20	—
= asplenifolia	= farrenkrautbl. . . .	—	—	—	8	—
<b>ULEX</b>	<b>Stachelginster</b>					
europaeus . . . .	Europäischer . . . . .	—	—	—	1	—
= nanus . . . . .	= Zwerg= . . . . .	—	—	—	4	—
<b>ULMUS</b>	<b>Uime, Rüster</b>					
alata . . . . .	geflügelte . . . . .	—	—	—	5	—
† americana . . . .	Amerikanische 8-10 F. h.	3600	15	—	8	—
=	= 5-6 Fuß hoch . . . .	1200	8	—	—	—
† = fulva . . . . .	= großbl. 10-11 F. h.	1800	15	—	8	—
= pendula . . . . .	= Trauer= 7-8 = . . . .	200	18	—	10	—
betulinoides . . . .	birkenartige, feine . . .	—	—	—	6	—
= fol. varieg.	= buntblättrige . . . .	—	—	—	6	—
campestris . . . .	gemeine . . . . .	—	—	—	2	—
= fol. varieg.	= buntblättrige . . . .	—	—	—	6	—
= pumila . . . . .	= Zwerg= . . . . .	—	—	—	5	—
corylifolia . . . .	haselnußblättrige . . . .	—	—	—	6	—
cucullata . . . . .	dütenblättrige . . . . .	—	—	—	6	—
crispa . . . . .	fräuse . . . . .	—	—	—	6	—
effusa . . . . .	langstielige 3-4 Fuß h.	260	4	—	3	—
exoniensis (pyramid.)	Pyramiden= schön . . .	—	—	—	—	—
=	= 8-10 Fuß hoch . . . .	200	18	—	10	—
=	= 3-4 = . . . . .	700	8	—	—	—
= Dampierii	Dampier's 2-4 = . . . .	70	8	—	6	—
flava . . . . .	gelbliche . . . . .	—	—	—	5	—
fungosa . . . . .	schwämmige . . . . .	—	—	—	5	—
gingantea . . . .	Riesen= . . . . .	—	—	—	6	—



		Vorrath	p. Schoß p.	Schoß Sge	p. Std. p.	Std. Sge
<b>ULMUS</b> Ulme, Rüster						
major . . . . .	großblättrige 8-9 F. h.	800	14	—	7	6
microphylla fol. var.	kleinblättrige bunte . .	—	—	—	10	—
montana pend. nova	7-8 F. h. Berg-Trauerulme	—	—	—	10	—
monumentalis . . .	monumentartige . . . .	—	—	—	6	—
nigra . . . . .	schwarze . . . . .	—	—	—	5	—
rufa . . . . .	braune . . . . .	—	—	—	5	—
Sarniensis . . . .	Sarnische . . . . .	—	—	—	5	—
scabra . . . . .	raube . . . . .	—	—	—	5	—
Scamstonii . . . .	Scamstoni's . . . . .	—	—	—	5	—
sibirica . . . . .	Sibirische . . . . .	—	—	—	5	—
stricta . . . . .	steife . . . . .	—	—	—	6	—
= purpurea . . . .	= purpurblättrige . . . .	—	—	—	6	—
suberosa pendula	Kork- hängende . . . .	—	—	—	6	—
tilifolia . . . . .	lindenblättrige . . . .	—	—	—	6	—
tortuosa . . . . .	gedrehtwachsende . . . .	—	—	—	6	—
viscosa (involuta)	eingewickeltblättrige . .	—	—	—	6	—
<b>VIBURNUM</b> Schneeball						
dendatum . . . . .	gezähntblättriger . . . .	—	—	—	5	—
edule . . . . .	essbarer 2-4 Fuß hoch	80	8	—	5	—
*Lantana . . . . .	wolliger 2-3 Fuß hoch	400	4	—	3	—
= . . . . .	= 1 jähriger . . . . .	360	—	15	—	—
= fol. margin. . . .	= gelbgeränderter . . . .	—	—	—	5	—
*Lentago . . . . .	frauser 4-5 Fuß hoch . .	270	6	—	5	—
= . . . . .	= 2-3 Fuß hoch . . . .	400	3	—	—	—
nudum . . . . .	nacktblumiger . . . . .	—	—	—	5	—
*Opulus . . . . .	gemeiner 3-4 Fuß hoch	200	3	—	2	—
= fl pleno . . . . .	= gefüllter 3-5 F. h. . .	3000	10	—	6	—
= = = . . . . .	= = 1-2 = . . . . .	200	4	—	—	—
orientale . . . . .	Morgenländischer 3-5 F. h.	80	6	—	4	—
Oxycoccus . . . . .	moosbeerartiger 4-5 F. h.	120	8	—	5	—
prunifolium . . . .	pflaumenblättriger . . . .	—	—	—	4	—
pygmaeum (nanum)	Zwerg- 1/2 Fuß hoch . . .	200	3	—	2	—
pyrifolium . . . .	birnblättriger 4-5 F. h.	156	8	—	5	—
<b>VINCA</b> Sinngrün, Immergrün						
herbacea . . . . .	feinblättriges . . . . .	200	1	—	1	—
major . . . . .	großes . . . . .	300	2	—	2	—
= fol. alba var. . . .	= buntblättriges . . . .	100	4	—	3	—
= = reticulat. . . .	= neßblättriges . . . .	300	2	—	2	—
minor . . . . .	kleines, blaublühendes . .	200	1	—	1	—
= fol. arg. marg. . .	= mit silbergr. Blättern . .	600	1	—	1	—
= = aur. mac. . . .	= goldgeflecktes . . . .	—	—	—	1	—



		Vorrath	p. $\frac{1}{2}$	Schoß Sge	p. Stk. Sge	Stk.
<b>VINCA</b>	Sinngrün, Immergrün					
min. fol. aur. marg.	kleines mit goldgr. Blätt.	—	—	—	3	—
“ fl. albo . . .	= weißblühendes . . .	—	—	—	3	—
“ “ = varieg.	= “ = buntes . . .	—	—	—	3	—
“ “ purpur.	= purpurblühendes . .	300	1	—	1	—
<b>VIRGILIA</b>	Virgilie					
lutea . . . . .	gelbe . . . . .	—	—	—	20	—
<b>VITEX</b>	Reuschbaum					
incisa . . . . .	geschlitzblättriger . B.	—	—	—	4	—
<b>VITIS</b>	Weinrebe					
amurensis . . . .	vom Amur . . . . .	—	—	—	6	—
Isabellina . . . .	Isabellen= . . . . .	—	—	—	5	—
Labrusca . . . . .	filzige . . . . .	—	—	—	4	—
odoratissima . .	wohlriechende . . . . .	170	4	—	3	—
plamata . . . . .	handförmige . . . . .	—	—	—	3	—
tilifolia . . . . .	lindenblättrige . . . . .	—	—	—	3	—
vinifera . . . . .	gewöhnliche (2. Abtheil.)	—	—	—	—	—
vulpina . . . . .	Fuchs= . . . . .	—	—	—	4	—
<b>WEIGELIA</b>	Weigelia					
amabilis . . . . .	liebliche . . . . .	—	—	—	4	—
“ Desboisi . . . .	= Desboi's . . . . .	—	—	—	6	—
“ fl. albo . . . .	= weiße 1-2 Fuß hoch	130	8	—	5	—
“ fol. varieg.	= buntblättrige . .	—	—	—	5	—
“ Isoline . . . . .	= Isolin's . . . . .	—	—	—	6	—
“ Stelznerii . . . .	= Stelzner's . . . . .	—	—	—	6	—
“ striata . . . . .	= gestreifte 1-2 F. h.	500	6	—	5	—
“ van Houttei . . .	= von Houtte's . . .	—	—	—	6	—
Groenewegeni . .	Grönewegen's . . . . .	—	—	—	6	—
hortensis rubra .	rothe Garten= . . . . .	—	—	—	6	—
intermedia . . . .	mittlere 1-2 Fuß hoch	240	6	—	4	—
rosea . . . . .	rosenrothe 1-2 Fuß hoch	800	6	—	4	—
“ nana fol. varieg.	= Zwerg=bluntblättr.	—	—	—	6	—
<b>XANTHOXYLON</b>	Zahnweihholz					
fraxineum . . . . .	eschenblättriges . . . . .	—	—	—	6	—
<b>XANTHORRIZA</b>	Gelbwurzel					
apifolia . . . . .	fellerieblättr. 1-2 F. h.	100	3	—	2	—
<b>YUCCA</b>	Adamsnadel					
filamentosa . . . .	fadige . . . . .	—	—	—	5	—

## Zweite Abtheilung.

# Obst-Bäume und Obst-Sträucher.

S. bedeutet Sommer= H Herbst= W. Winterobst.

### 1) Apfel-Hochstämme, Vorrath 4260,

7—8 Fuß hoch, das Stück 9 Sgr. und das Schoß 16 Thlr.

Borsdorfer, edler W.  
= Herbst H.  
= Sommer S.  
= Zwiebel W.  
Calville, rother Herbst H.  
= weisser Winter W.  
Cardinal, blutrother W.  
Edelrother W.  
Eiserapfel W.  
Fenchelapfel S.  
Gravensteiner H.  
Himbeerapfel H.  
Jerusalemsapfel W.  
Köstlichster W.  
Luikenapfel W.  
Morgenduftapfel W.  
Musapfel, gelber H.  
Pepping, weisser W.  
= deutscher W.  
= Ribston W.  
Pigeon, rother W.  
= grosser W.  
Prinzessinapfel W.

Reinette, Ananas W.  
= Baumanns W.  
= canadische W.  
= Calvillartige W.  
= d'Orleans W.  
= Gold W.  
= Gold-Königs W.  
= grosse Casseler W.  
= graue W.  
= grüne englische W.  
= Schäfer W.  
= Scheiben W.  
= violette Winter W.  
= von Damason W.  
= von Versailles W.  
= Wellington's W.  
Stettiner, rother W.  
= weisser W.  
Tafelapfel, weisser Winter W.  
Taffetapfel, weisser W.  
Tulpenapfel S.  
Weinapfel, Champagner W.

2) **Apfel-Bergstämme**, Vorrath 2000,  
auf Paradiesäpfel veredelt zu Pyramiden, Spalier sowie zur Topfobst-  
Drangerie, das Stück 6 Sgr. und das Schock 10 Thlr.

Augustapfel S	Pepping, Königs W.
Bischofsapfel W.	= London W.
Borsdorfer, Herbst H.	= Ribston W.
= römischer W.	Pigeon, rother W.
= Sommer S.	= = grosser W.
= Winter W.	= weisser W.
Bohnenapfel, grosser W.	Prinzenapfel, grosser W.
Calville, weisse W.	Reinette, Ananas W.
= rother Herbst H.	= Baumanns W.
Cardinal, geflammt weisser W.	= Canadische W.
Edelrother W.	= Carmeliter W.
Eisäpfel W.	= Casseler, grosse W.
Gloria mundi W.	= Damason W.
Golden Noble W.	= engl. Spitals W.
Gravensteiner H.	= Königliche W.
Jerusalemsapfel W.	= Muskat W.
Himbeerapfel, gelber H.	= Schäfer W.
Kaiser Alexander H.	= Scheiben W.
Köstlichster W.	= Sorgvliet W.
Königin Louisenapfel H.	= Orleans W.
Krumstiel, pommerscher W.	Rosenapfel, Schillers W.
Luikenapfel W.	Rosinarinapfel, weisser W.
Morgenduftapfel W.	Stettiner, rother W.
Parmäne, engl. Königs W.	Taffetapfel, Ebners W.
= Winter W.	= weisser W.
Pepping, deutscher W.	Taubenapfel, Lucas H.
= Gold W.	Tulpenapfel S.

### 3) **Birnen-Hochstämme.**

6–7 Fuß hoch, mit Namen, das Stück 12½ Sgr.

Belissima d'hiver W.	Caraveilbirne H.
Bergamotte d'automne H.	Diamantbirne S.
= Winter W.	Duchesse d'Angoulême H.
Beurré blanc S.	Grumbkower W.
= d'Amanlis H.	Muscatter, doppelte S.
= gris W.	Napoleons-Butterbirne H.
= rouge S.	Saint Germain W.
Bon Chretien d'hiver W.	Volkmarser, graue S.
Calebasse Bosc H.	

## 4) Birnen-Zwergstämme, Borrath 2000

auf Quittenstämmchen veredelt zu Pyramiden, Spalier, sowie zur Topf-  
obst-Orangerie, das Stück 7½ Sgr. und das Schock 12 Thlr.

Alexander H.	Glout marceau S.
Ambrette Winter W.	Grumbkower Winterbirne W.
Aurate S.	Jaminette H.
Argenson H.	Katzenkopf, grosser französischer (Catillac) W.
Bergamotte d'automne H.	" kleiner W.
" Esperen W.	Königsgeschenk von Neapel W.
" grosse Sommer S.	Kopertz'sche fürstliche Tafel- birne W.
" Hertrich W.	Leon Leclerc H.
Beurré d'Amanlis H.	Louise bonne d'Avranches H.
" blanc H.	Luzette de Bavey W.
" " Sommer S.	Magdalene, grüne Sommer S.
" gris W.	Marie Louise H.
" long W.	Muscateller, doppelte S.
" Superfin W.	Napoleon's Butterbirne H.
Bezi de Montigny H.	Nec plus Meuris H.
" de Chaumontel W.	Nouveau Poiteau H.
Bon Chretien Williams H.	Passe Colmar W.
Citronenbirne, grosse Sommer S.	Poire d'oré S.
Chaptal W.	" Fortune W.
Coloma de Printemps W.	Regentin W.
Coloma's Herbst-Butterbirne H.	Rettigbirne, Leipziger S.
Colmar Aremberg's H.	Salisbury H.
Colmar Neil H.	Saint Germain W.
Dechantenbirne, Winter W.	Seigneur d'Esperen H.
Délices de Charneu H.	Soldat laboureur H.
" d'Hardenpont H.	Sommerdorn, punctirter H.
Diamantbirne H.	Schweizer Bergamotte H.
Doyenné gris H.	Virgouleuse W.
Duchesse d'Angouleme H.	Volkmarser, graue S.
Feigenbirne S.	Winterkönigin W.
Ferdinand von Oestreich W.	
Forellenbirne H.	
Gaishirtle, wahre Stuttgarter S.	

## 5) Kirichen-Hochstämme, Borrath 3400,

7—8 Fuß hoch, das Stück 9 Sgr. und das Schock 16 Thlr.

a. Süsse.

Bigarreau, frühe Mai	Herzkirsche, weisse, allerfrüheste
" rothe	" weisse, grosse frühe
" weisse	" schwarze

Knorpelkirsche, schwarze  
 „ „ schwarze frühe  
 Lauermann'skirsche  
 Maikirsche, allerfrüheste

Ochsenherz, schwarzes grosses  
 Spiegelkirsche  
 Türkische, grosse.

## b. Saure.

Glaskirsche, doppelte  
 Maikirsche, frühe  
 Malvoisier, rothe

Natte, doppelte  
 Schattenmorelle.

6) Hochstämmige gewöhnliche Sauer-Kirschen, Vorrath 580,  
 6—7 Fuß hoch, das Stück  $7\frac{1}{2}$  Sgr. und das Schoß 12 Thlr.

7) Kirschen-Zwergstämme, Vorrath 1200,  
 zu Pyramiden oder Spalier, auf Prunus Mahaleb veredelt,  
 das Stück 6 Sgr. und das Schoß 10 Thlr.

## a. Süsse.

Bigarreau, frühe Mai  
 „ weisse  
 Herzkirsche, Bettenburger. schw.  
 „ Perl  
 „ schwarze  
 „ weisse, allerfrüheste  
 Königskirsche  
 Knorpelkirsche, schwarze  
 „ frühe schwarze

Maikirsche, allerfrüheste  
 Ochsenherz, schwarzes, grosses  
 Prinzessinkirsche  
 Spanische, gelbe  
 Spiegelkirsche, schwarze  
 Schwefelkirsche  
 Türkische, grosse  
 Werdersche, frühe, bunte

## b. Saure.

Amaranthkirsche  
 Amarelle, bunte  
 „ langstielige  
 Bernsteinkirsche  
 Brüsseler, braune  
 Folgerkirsche  
 Glaserzkirsche  
 Glaskirsche, doppelte  
 Gobet, frühe  
 Herzogenkirsche, späte  
 Hildesheimer, späte, bunte  
 Jerusalemkirsche  
 Kentische  
 La belle choisée  
 Leopoldskirsche

Lothkirsche, spanische  
 Louis Philipp  
 Maikirsche, frühe  
 Malvoisier, rothe  
 „ schwarze  
 Morrette, grosse  
 Natte, frühe  
 „ späte  
 Nonnenkirsche, grosse  
 Orange, weisse  
 Ostheimer Weichsel  
 Schattenmorelle  
 Weichselkirsche, Bettenburger  
 „ süsse, frühe

8) Pflaumen-Hochstämme, Vorrath 600,  
6—7 Fuß hoch, Zwetschen, gewöhnliche, das Stück 7½ Sgr. und  
das Schock 12 Thlr.

9) Pflaumen-Hochstämme, veredelte, das Stück 9 Sgr., das  
Schock 16 Thlr.

Aprikosenpflaume, gelbe	Eierpflaume, rothe
= rothe	Mirabelle, doppelte
Catharinenpflaume, blaue	Reineclaude grüne
Eierpflaume, blaue	= violette
= gelbe	

### 10) Pflaumen-Zwergstämme,

zu Pyramiden oder Spalier, das Stück 6 Sgr., das Schock 10 Thlr.

Aprikosenpflaume, gelbe	Kirschpflaume
= rothe	Mirabelle, einfache
Catharinenpflaume, gr. blaue	= doppelte
Eierpflaume, blaue	Reineclaude de Bavay
= gelbe	= grüne
= rothe	= violette
Italienische Zwetsche	

### 11) Aprikosen-Hochstämme,

das Stück 15 Sgr.

Abricot de Breda	Abricot, fr. englische
= de Nancy	= grosse Magdeburger.

### 12) Aprikosen-Zwergstämme,

zu Spalier, das Stück 10 Sgr.

Abricot de Breda	Abricot, fr. englische
= de Nancy	= grosse Magdeburger.

### 13) Pfirsichen-Zwergstämme,

zu Spalier, das Stück 15 Sgr.

Admirable	Malvoisier
Madeleine, blanc	Pourpre, hâtive
= rouge	Zwollische, früheste.

## 14) Haselnüsse.

Amerikanische . . . . .	das Stück	—	§ 5	Sge
Gemeine . . . . .	das Stück	—	3	"
	das Schock	5	—	"
" großfrüchtige . . . . .	das Stück	—	4	"
Lambertsnuß . . . . .	das Stück	—	4	"
	das Schock	6	—	"
" mit rothem Kern . . . . .	das Stück	—	4	"
	das Schock	6	—	"
Zellernuß, Barzellanische . . . . .	das Stück	—	5	"
" frühe, lange, buschige . . . . .	das Stück	—	5	"
" Hallische Riesen . . . . .	das Stück	—	5	"
" Holländische Riesen . . . . .	das Stück	—	5	"
" Italienische Riesen . . . . .	das Stück	—	6	"
" Merveille de Bollwiller . . . . .	das Stück	—	8	"
" rothfarnige . . . . .	das Stück	—	5	"

## 15) Wallnüsse.

Juglans regia 7—8 Fuß hoch . . . . .	das Stück	—	§ 9	Sge
--------------------------------------	-----------	---	-----	-----

## 16) Himbeeren.

Aus Chili mit großen, rothen Früchten . .	das Schock	1	§ —	Sge
	das Stück	—	1	"
" " mit weißen Früchten . . . . .	das Stück	—	2	"
Belle de Fontanay . . . . .	das Schock	1	15	"
	das Stück	—	1	"
Belle d'Orleans . . . . .	das Schock	1	—	"
	das Stück	—	1	"
Fastolff, tragbarste, beste und größte . . .	das Stück	—	2	"
Magnum bonum . . . . .	das Schock	1	—	"
	das Stück	—	1	"
Masson's Traube . . . . .	das Stück	—	2	"
Merveille des quatre soison, roth . . . .	das Stück	—	2	"
" " " " gelb . . . . .	das Stück	—	2	"
" de Rivers . . . . .	das Schock	1	—	"
	das Stück	—	1	"
Queen. Victoria . . . . .	das Schock	2	—	"
	das Stück	—	2	"
Turban . . . . .	das Stück	—	2	"
Zweimaltragende, gelbe . . . . .	das Stück	—	2	"

## 17) Johannisbeeren.

Mit rothen Früchten, gewöhnliche . . . . .	das Schock	2	§ —	Sge
	das Stück	—	=	1 1/2 =
Gonduin, rothe . . . . .	das Stück	—	=	3 =
Holländische, rothe. . . . .	das Stück	—	=	3 =
Imperial rouge . . . . .	das Stück	—	=	3 =
Kirschen-Johannisbeere mit rother Frucht .	das Schock	3	=	— =
	das Stück	—	=	2 =
Prince Albert, ausgezeichnete große und tragbarste, rothe . . . . .	das Schock	3	=	— =
	das Stück	—	=	2 =
Versaillaise . . . . .	das Stück	—	=	3 =
Mit fleischfarbigen Früchten . . . . .	das Schock	2	=	— =
	das Stück	—	=	1 1/2 =
Mit weißen Früchten, gewöhnliche . . . . .	das Schock	2	=	— =
	das Stück	—	=	1 1/2 =
Holländische, weiße . . . . .	das Stück	—	=	3 =
Imperial blanche . . . . .	das Stück	—	=	3 =
Kirschjohannisbeere, weiße . . . . .	das Schock	3	=	— =
	das Stück	—	=	2 =
Prince Albert, weiße . . . . .	das Stück	—	=	5 =
Mit schwarzen Früchten . . . . .	das Schock	3	=	— =
	das Stück	—	=	2 =
Victoria, schwarze . . . . .	das Schock	3	=	— =
	das Stück	—	=	2 =
Schwarze mit grünlich weißer Frucht . . .	das Schock	1	=	10 =
	das Stück	—	=	1 =

## 18) Stachelbeeren.

Englische, großfrüchtige mit Namen, mit rother, grüner, gelber und weißer Frucht, in 60 Sorten . . . . .	das Schock	3	§ —	Sge
	das Stück	—	=	2 =
Englische, großfrüchtige ohne Namen . . .	das Schock	2	=	— =
	das Stück	—	=	1 1/2 =

## 19) Weinreben.

Gut bewurzelte Reben, in frühen, für unser Klima sich eignenden  
Sorten, das Stück 3 Sgr., das Schock 4 Thlr., als:

August, früher blauer  
Cap-Wein  
Diamant, grüner

Frankenthaler, blauer  
Gutedel, rother  
= weisser



Leipziger, früher  
Malvoisier, rother  
Muscateller, violetter

Schönfeiler  
Würzburger.

## 20) Erdbeeren.

Die besten und tragbarsten Sorten, das Schoß 10 Sgr.

Ananas, Comte de Paris	Ananas Queen Victoria
= Duc de Malakoff	= Wizard of de Nord
= Eliza	= weisse, gewöhnliche
= Elton Pine	= Bienenstock, (Scharlach-)
= Goliath	= Hamburger, (Vierländer-)
= Marguerite	= Monats- (Immertragende-)
= Queen Seedling	

## 21) Spargelpflanzen.

Zweijährige, gewöhnliche	das Schoß 8 Sgr
Zweijährige, große Riesen	das Schoß 10

### Dritte Abtheilung.

## Perennirende oder Staudengewächse

für's  
freie Land.

\* bedeutet zu Einfassungen passend. B. bedeutet im Winter Bedeckung.

		p. Ddb. Sg	p. Stf. Sg
<b>ACANTHUS</b>	<b>Bärenflau</b>		
latifolius . . . . .	breitblättriger . . . . . B.	—	6 —
mollis . . . . .	weichblättriger . . . . . B.	—	3 —
spinosus . . . . .	stacheliger . . . . . B.	1	3 —
<b>ACHILLEA</b>	<b>Schafgarbe</b>		
Millefolium fl. rubro	gemeine, rothblühende . . .	—	10 1 —
Ptarmica fl. pleno	weißgefüllte . . . . .	—	20 2 —
<b>ACONITUM</b>	<b>Eisenhut</b>		
napellus . . . . .	wahrer . . . . .	—	10 1 —
fl. albo . . . . .	= weißblühender . . . . .	—	15 2 —
<b>ADENOPHORA</b>	<b>Glockenblume</b>		
Gmelini . . . . .	Gmelin's . . . . .	—	10 1 —
Lamarkii . . . . .	Lamarck's . . . . .	—	— 2 —
latifolia . . . . .	breitblättrige . . . . .	—	10 1 —
<b>ADONIS</b>	<b>Adonisröschen</b>		
*vernalis . . . . .	Frühling's . . . . .	—	10 1 —
<b>AGROSTEMMA</b>	<b>Samtnelle</b>		
coronaria . . . . .	rothe . . . . .	—	4 — 6
<b>ALLIUM</b>	<b>Lauch</b>		
azureum . . . . .	azurblaues . . . . .	—	10 1 —
Molly . . . . .	gelbblüthiges . . . . .	—	4 — 6
roseum . . . . .	rosenrothes . . . . .	—	4 — 6
<b>ALYSSUM</b>	<b>Steinraut</b>		
saxatile compactum	gedrängtwachsendes . . . . .	—	— 2 —

		p. Dsb.	p. Stf.
		§ Sge.	§ Sge.
AMARYLLIS	Amaryllis		
formosissima . . . . .	schönste, blüßbar . . . . .	2	2 6
lutea . . . . .	gelbe . . . . .	—	4 —
AMSONIA	Amsonie		
salicifolia . . . . .	weidenblättrige . . . . .	—	2 —
ANCHUSA	Dachsenzunge		
officinalis . . . . .	gemeine . . . . .	—	1 —
ANEMONE	Windblume		
*hepatica (Hepatica triloba) Leberfraut . . . . .		— 4	— 6
fl. rubro pl. . . . .	rothgefüllte . . . . .	1	3 —
japonica . . . . .	Japanische . . . . .	— 10	1 —
multifida . . . . .	vielspaltige . . . . .	—	2 —
ANTIRRHINUM	Löwenmaul		
majus var. . . . .	großes . . . . .	— 4	— 6
APIOS	Erdbirne		
tuberosa . . . . .	knollige . . . . .	—	2 —
APOCYNUM	Fliegenfalle		
androsacmifolium . . . . .	johannisfrautblättrige . . . . .	—	2 —
venetum . . . . .	Italische . . . . .	—	2 —
AQUILEGIA	Adelei		
arctica . . . . .	nördliche . . . . .	— 20	2 —
bicolor . . . . .	zweifarbige . . . . .	— 10	1 —
vulgaris variet. . . . .	gem. in verschiedenen Farben . . . . .	— 5	— 6
ARALIA	Aralie		
racemosa . . . . .	traubige . . . . .	1 15	5 —
ARMERIA	Grasnelle		
pinifolia . . . . .	tannenblättrige . . . . .	— 20	2 —
ARUNDO	Rohr		
Donax . . . . .	Spannishes . . . . .	—	6 —
ASCLEPIAS	Schwalbenwurz		
princeps . . . . .	prächtige . . . . .	— 20	2 —
Rodigasii . . . . .	Robiga's . . . . .	— 10	1 —
ASPHODELUS	Asfodill		
luteus . . . . .	gelber . . . . .	— 20	2 —
ASTER	Sternblume		
*alpinus . . . . .	Alpen- . . . . .	— 20	2 —
elegans . . . . .	schöner . . . . .	—	2 —
grandiflorus . . . . .	großblumiger . . . . .	—	2 —
ASTILBE	Astilbe		
decandra . . . . .	zehnfadige . . . . .	—	4 —
rivularis . . . . .	Bach- . . . . .	— 20	2 —

		p. P	Dbb. Sge	p. Stk. Sge	2
<b>ASPIDIUM</b>	Wurmfarren				
bulbiferum . . . . .	zwiebeltragender . . . . .	—	4	—	6
Filix-masc . . . . .	männlicher . . . . .	—	10	1	—
<b>AUBRIETIA</b>	Aubrietie				
deltoidea . . . . .	deltaförmige . . . . .	—	20	2	—
<b>BALLOTA</b>	Ballote				
nigra fol. varieg. . . . .	schwarze, buntblättrige . . . . .	—	—	2	—
<b>BAPTISIA</b>	Baptisie				
australis . . . . .	Australische . . . . .	—	20	2	—
exaltata . . . . .	Amerikanische . . . . .	—	20	2	—
<b>BELLIS</b>	Tausendschönchen				
*perennis fl. pl. . . . .	gefülltes in verschiedenen Farben	—	3	—	6
<b>BOCCONIA</b>	Bocconie				
japonica . . . . .	Japanische . . . . .	1	10	4	—
<b>CALISTEGIA</b>	Calistegia, Binde				
davurica . . . . .	Taurische . . . . .	—	3	—	6
pubescens fl. pl. . . . .	gefülltblühende . . . . .	—	20	2	—
<b>CALTHA</b>	Ruhblume				
palustris fl. pleno . . . . .	gefülltblühende . . . . .	—	—	3	—
<b>CAMPANULA</b>	Glockenblume				
alliariaefolia . . . . .	knoblauchblättrige . . . . .	—	10	1	—
carpathica . . . . .	Carpathische . . . . .	—	10	1	—
eriocarpa . . . . .	wollfrüchtige . . . . .	—	10	1	—
grandiflora (Plactycodon) großblumige . . . . .		—	20	2	—
= fl. albo =	weißblühende . . . . .	—	—	3	—
latifolia . . . . .	breitblättrige . . . . .	—	20	2	—
nobilis fl. albo . . . . .	prächtige, weiße . . . . .	—	10	1	—
*pulla . . . . .	Najen= . . . . .	—	5	—	6
pyramidalis . . . . .	Pyramiden= . . . . .	—	—	3	—
*speciosa . . . . .	schöne . . . . .	—	5	—	6
<b>CASSIA</b>	Senne				
marylandica . . . . .	Maryländische . . . . .	—	—	3	—
<b>CENTAUREA</b>	Glockenblume				
depressa . . . . .	ausgebreitete . . . . .	—	20	2	—
<b>CERASTIUM</b>	Hornfraut				
*tomentosum . . . . .	filziges . . . . .	—	10	1	—
<b>COLCHICUM</b>	Herbstzeitlose				
autumnale fl. pl. . . . .	gefüllte . . . . .	—	20	2	—
<b>COMMELINA</b>	Commeline				
coelestris . . . . .	himmelblaue . . . . .	—	10	1	—
<b>CONVALLARIA</b>	Maiblume				
majalis . . . . .	gemeine . . . . .	—	4	—	6

		p. §	Dbb. Sgt	p. Std. Sgt	2
CONVALLARIA	Maiblume				
majalis, grandifolia	gemeine, großblättrige . . .	—	10	1	—
polygonatum. . . .	Weißwurz . . . . .	—	10	1	—
COREOPSIS	Schönauge				
auriculata. . . . .	gehörtes . . . . .	—	10	1	—
palinata. . . . .	handförmiges . . . . .	—	10	1	—
CORYDALIS	Hohlwurz				
Hallerii. . . . .	Haller's. . . . .	—	4	—	6
CORONILLA	Kronwicke				
varia . . . . .	bunte . . . . .	—	10	1	—
CRUCIANELLA	Kreuzblatt				
*stylosa . . . . .	zierliches . . . . .	—	10	1	—
CYCLAMEN	Alpenveilchen				
europaeum. . . . .	Europäisches . . . . .	—	—	2	—
DELPHINIUM	Nitterspron				
exaltatum . . . . .	Amerikanischer. . . . .	—	10	1	—
formosum . . . . .	schönster . . . . .	—	10	1	—
grandiflorum . . . .	großblumiger . . . . .	—	10	1	—
Pinguat . . . . .	hellblauer. . . . .	—	10	1	—
DIANTHUS	Nelke				
atrococcineus . . .	dunkelscharlach . . . . .	—	10	1	—
*plumarius fl. pleno	Feder= . . . . .	—	10	1	—
* = = =	schottische, gefüllte . . . . .	—	10	1	—
DICLYTRA	Diclytra				
spectabilis . . . . .	prächtige . . . . .	—	20	2	—
DICTAMNUS	Diptam				
ruher . . . . .	rother . . . . .	—	—	2	—
DODECATHEON	Götterblume				
Meadia? . . . . .	Virginische . . . . .	—	—	3	—
DONORICUM	Gemswurz				
cordifolium . . . . .	herzblättrige . . . . .	—	10	1	—
DUCESNEA	Ducesnea				
fragiformis . . . . .	erdbeerfrüchtige . . . . .	—	3	—	6
EPILOBIUM	Weidenröschen				
angustifolium . . .	schmaiblättriges. . . . .	—	10	1	—
EPIMEDIUM	Sockenblume				
alpinum . . . . .	Alpen= . . . . .	—	15	2	—
grandiflorum. . . .	großblumige . . . . .	—	15	2	—
pinnatum. . . . .	fiederblättrige. . . . .	—	15	2	—
rubrum. . . . .	rothe . . . . .	—	—	4	—
EUPATORIUM	Hirschfraut				
Fraserii . . . . .	Fraser's. . . . .	—	10	1	—

		p. Ddb. p. Sg	p. Stf. p. Sg
<b>EUPATORIUM</b>	Hirschfraut		
<i>purpureum</i> . . . . .	purpurrothes . . . . .	1 —	3 —
<b>FARFUGIUM</b>	Farfugium		
<i>grande</i> . . . . .	buntes . . . . . B	1 —	3 —
<b>FUNKIA</b> <i>alba</i> . . . . .	Funkie, weiße . . . . .	— —	3 —
<i>coerulea</i> . . . . .	blaue . . . . .	— 10	1 —
<i>grandiflora</i> . . . . .	großblumige . . . . .	— —	5 —
<i>Sieboldii</i> . . . . .	Siebold's . . . . .	— —	3 —
<i>*undulata</i> . . . . .	wellenblättrige . . . . .	— 10	1 —
* = <i>fol. varieg.</i> . . . . .	= bunte . . . . .	— 20	2 —
<b>GALANTHUS</b>	Schneeglöckchen		
<i>*nivalis</i> . . . . .	gemeines . . . . .	— 2	— 6
= <i>fl. pleno</i> . . . . .	= gefülltes . . . . .	— —	1 —
<b>GALEGA</b>	Geißraute		
<i>orientalis</i> . . . . .	Morgenländische . . . . .	— —	2 —
<b>GENTIANA</b>	Enzian		
<i>acaulis</i> . . . . .	stielloser . . . . .	1 —	3 —
<b>GERANIUM</b>	Storchschnabel		
<i>pratense fl. pleno</i> . . . . .	Wiesen-, gefüllter . . . . .	— 10	1 —
<b>GEUM</b>	Nelkenwurz		
<i>coccineum</i> . . . . .	scharlachrothe . . . . .	— 20	2 —
<b>GNAPHALIUM</b>	Ruhrkraut		
<i>margaritaceum</i> . . . . .	perlartiges . . . . .	— 3	— 6
<b>GRINDELIA</b>	Grindelie		
<i>squarrosa</i> . . . . .	sperrige . . . . .	— 10	1 —
<b>GUNNERA</b> <i>scabra</i> . . . . .	Gunnera, rauhe . . . . . B.	— —	6 —
<b>GYPSOPHILLA</b>	Gipskraut		
<i>paniculata</i> . . . . .	riesenblütiges . . . . .	— 10	1 —
<b>HEDYSARUM</b>	Hahnenkopf		
<i>sibiricum</i> . . . . .	Sibirischer . . . . .	— 10	1 —
<b>HELIANTHUS</b>	Sonnenblume		
<i>salicifolius</i> . . . . .	weidenblättrige . . . . .	— 20	2 —
<i>multiflorus fl. pl.</i> . . . . .	vielblumige, gefülltblühende . . . . .	— —	2 —
<b>HELLEBORUS</b>	Christwurz		
<i>foetidus</i> . . . . .	schöne . . . . .	— —	5 —
<i>hyemalis</i> . . . . .	Winter- . . . . .	— —	2 —
<i>niger</i> . . . . .	schwarze . . . . .	— 20	2 —
<b>HEMEROCALLIS</b>	Taglilie		
<i>flava</i> . . . . .	gelbe . . . . .	— 10	1 —
<i>fulva</i> . . . . .	braunrothe . . . . .	— 10	1 —
= <i>fol. varieg.</i> . . . . .	= bunte . . . . .	— —	3 —
<i>graminea</i> . . . . .	grasblättrige . . . . .	— 10	1 —

		p. \$	Dkd. Sgl	p. Etc. Sgl 2
HERACLEUM	Heilkraut			
giganteum . . . . .	Riesen= . . . . .	—	20	2 —
HIERACIUM	Habichtskraut			
*aurantiacum . . . . .	pomeranzenfarbiges . . . . .	—	2	— 6
IBERIS	Bauernsenf			
sempervirens . . . . .	immergrüner . . . . .	—	20	2 —
Tenoriana . . . . .	Tenor's . . . . .	—	—	2 —
IRIS	Schwertel			
germanica . . . . .	Deutscher, in 8 schönen Sorten mit Namen . . . . .	—	20	2 —
graminea . . . . .	grasblättriger . . . . .	—	3	— 6
*pumila . . . . .	niedriger . . . . .	—	1	— 6
= fl. purpurea . . . . .	= purpurrother . . . . .	—	—	— 6
LATHYRUS	Wicke			
grandiflorus . . . . .	großblumige . . . . .	—	—	3 —
perennis . . . . .	rothe . . . . .	—	20	2 —
LEUCOJUM	Knottenblume			
vernum . . . . .	Frühlings= . . . . .	—	5	— 6
LILIUM	Lilie			
bulbiferum . . . . .	Feuer= . . . . .	—	10	1 —
candidum . . . . .	weiße . . . . .	—	—	2 —
longiflorum . . . . .	langblumige . . . . .	—	—	4 —
Martagon . . . . .	echter Türkenbund . . . . .	—	10	1 —
LINARIA	Frauenflachs			
Cymbalaria . . . . .	ediger . . . . .	—	4	— 6
LINDELOFIA	Lindelofie			
spectabilis . . . . .	prächtige . . . . .	—	—	3 —
LINUM	Flachs			
Lewisii . . . . .	Lewis'sches= . . . . .	—	—	2 —
LOBELIA	Lobelie			
fulgens . . . . .	glänzende . . . . . B.	—	—	3 —
syphilitica . . . . .	blaue . . . . .	—	—	2 —
LUPINUS	Feigbohne			
Douglasii . . . . .	Douglas's . . . . .	—	10	1 —
macrophyllus . . . . .	großblättrige . . . . .	—	10	1 —
= praecox . . . . .	frühblühende . . . . .	—	—	3 —
polyphyllus . . . . .	vielblättrige . . . . .	—	10	1 —
LYCHNIS alpina . . . . .	Lychnis, Alpen= . . . . .	—	—	1 —
chalcedonica . . . . .	scharlachrothes . . . . .	—	8	1 —
fulgens . . . . .	glänzendes . . . . .	—	—	1 —
Haageana . . . . .	Haagen's . . . . .	—	10	1 —
Preissii . . . . .	Preise's . . . . .	—	10	1 —

		p. Sgr	Dth. Sgr	p. Std. Sgr	Stk.
<b>LYCHNIS</b>	<b>Lychnis</b>				
viscaria fl. pleno . . . . .	Nechesse . . . . .	—	10	1	—
" splendens . . . . .	" glänzende . . . . .	—	10	1	—
<b>LYSIMACHIA</b>	<b>Lysimachia</b>				
verticillata . . . . .	quirblättrige . . . . .	—	10	1	—
<b>LYTHRUM</b>	<b>Weiderich</b>				
roseum superbum . . . . .	schönrother . . . . .	—	10	1	—
<b>MATRICARIA</b>	<b>Mutterkraut</b>				
eximia . . . . .	liebliches . . . . .	—	—	1	—
Parthenium fl. pl. . . . .	gefülltes . . . . .	—	20	2	—
<b>MONARDA</b>	<b>Monarde</b>				
didyma . . . . .	scharlachrothe . . . . .	—	10	1	—
fistulosa fl. roseo . . . . .	rosenrothe . . . . .	—	10	1	—
<b>MUSCARI</b>	<b>Traubenhyacinthe</b>				
botryoides . . . . .	blaue . . . . .	—	5	—	6
moschatum . . . . .	Mueskat . . . . .	—	10	1	—
<b>MYOSOTIS</b>	<b>Bergsmeinnicht</b>				
*alpestris . . . . .	schönstes . . . . .	—	5	—	6
<b>OENOTHERA</b>	<b>Nachtergale</b>				
fruticosa . . . . .	strauchartige . . . . .	—	10	1	—
spectabilis . . . . .	prächtige . . . . .	—	10	1	—
<b>OMPHALODES</b>	<b>Männertreue</b>				
verna . . . . .	Frühlings- . . . . .	—	4	—	6
<b>OXALIS</b>	<b>Sauerflee</b>				
*esculenta . . . . .	essbarer, 100 Stück 4 Sgr. B.	—	1/2	—	—
lasyandra . . . . .	schönrother . . . . .	—	4	—	6
<b>PAEONIA</b>	<b>Bauernrose</b>				
carnea fl. pleno . . . . .	fleischfarbig, gefüllte . . . . .	—	—	5	—
compacta . . . . .	gefüllte, rosa . . . . .	1	—	4	—
fragrans . . . . .	wohlriechende . . . . .	1	—	4	—
laciniata . . . . .	zerschlitzte . . . . .	1	—	4	—
officinalis fl. pleno . . . . .	rothe gefüllte . . . . .	—	—	2	—
" fl. albo pl. . . . .	weißgefüllte . . . . .	1	—	4	—
" hybrida . . . . .	Bastard- . . . . .	—	—	4	—
tenuifolia fl. pleno . . . . .	schmalblättrige, gefüllte . . . . .	1	—	4	—
<b>PAPAVER</b>	<b>Mohn</b>				
bracteatum . . . . .	ausgebreiteter . . . . .	—	—	2	—
orientale . . . . .	orientalischer . . . . .	—	—	2	—
<b>PENSTEMON</b>	<b>Barthaden</b>				
procerus . . . . .	blauer . . . . .	—	10	1	—
<b>PHALARIS</b>	<b>Glanzgras</b>				
arundinacea fol. var. . . . .	buntes . . . . .	—	4	—	6



		p. Dbb.	p. Std.
		§ Sgc	§ Sgc
PHLOMIS	Phlomis		
Russeliana . . . . .	Russel's . . . . .	— 10	1 —
PHLOX	Flamenblume		
decussata . . . . .	in 30 verschiedenen schönen Sorten mit Namen . . .	— 20	2 —
setacea . . . . .	borstenblüthige . . . . .	— 10	1 —
stolonifera . . . . .	friechende, schöne . . . . .	— 10	1 —
PHYGELIUS	Phiegelie		
capensis . . . . .	Capische . . . . .	— 15	2 —
PHYSALIS	Schlutze		
Alkekengi . . . . .	gemeine . . . . .	— 5	— 6
PLUMBAGO	Bleimurz		
Larpenlae . . . . .	niedliche . . . . .	— 10	1 —
PODOPHYLLUM	Entenfuß		
peltatum . . . . .	schildblättriger . . . . .	— 20	2 —
POLEMONIUM	Sperckraut		
coeruleum fol. varieg.	himmelblaues, buntblättriges	— —	5 —
POLYANTHUS	Tuberoſe		
tuberosus fl. pleno	wohlriechende, gefüllte . . .	— 10	1 —
POLYGONUM	Rnörterich		
divaricatum . . . . .	ſperriger . . . . .	— 20	2 —
POTENTILLA	Fingerkraut		
formosa . . . . .	ſchönes . . . . .	— 10	1 —
hybrida . . . . .	Baſtard . . . . .	— 10	1 —
PRIMULA	Primel		
acaulis lutea pl. . . . .	ſtengellose, gelbe, gefüllte . .	— —	6 —
*Auricula . . . . .	Murikel in verschiedenen Farben, 100 Stück 2 Thlr. . . . .	— 10	1 —
cortusoides . . . . .	cortusenblättrige . . . . .	— 10	1 —
*elatio . . . . .	Garten-Primel in verschiedenen Farben . . . . .	— 5	— 6
PYRETRUM	Bertramurz		
carneum . . . . .	ſleiſchfarbige . . . . .	— 10	1 —
„ Delhayi . . . . .		— —	1 —
„ Duchesse de Brabant . . . . .		— —	1 —
„ Thimesterii . . . . .		— —	1 —
rosem . . . . .	roſenrothe . . . . .	— 5	— 6
RANUNCULUS	Ranunkel		
repens fl. pleno . . . . .	friechende, gefüllte . . . . .	— 4	— 6
RHEUM	Rharbarber		
compactum . . . . .	gedrängter . . . . .	— —	4 —
Emodii . . . . .	Auſtraliſcher . . . . .	1 —	4 —

		p. Dkb. S	p. Std. Sge A
<b>RHEUM</b>	Rharbarber		
Prince Albert . . .	Prinz Albert . . . . .	—	2 —
Queen Victoria . .	Königin Victoria . . . . .	—	2 —
<b>RUDBECKIA</b>	Rudbeckie		
elegans . . . . .	schöne . . . . .	— 10	1 —
fulgens . . . . .	glänzende . . . . .	— 10	1 —
purpurea . . . . .	purpurrothe . . . . .	— —	5 —
<b>SALVIA</b>	Salbei		
argentea . . . . .	silberfarbige . . . . .	1 —	3 —
<b>SAMBUCUS</b>	Attich		
Ebulus . . . . .	gemeiner . . . . .	— —	2 —
<b>SAPONARIA</b>	Seifenkraut		
officinalis fl. pl. . .	gemeines, gefülltes . . . . .	— 2	— 6
<b>SAXIFRAGA</b>	Steinbrech		
cordifolia . . . . .	herzblättriger . . . . .	— 10	1 —
crassifolia . . . . .	dickeblättriger . . . . .	— 20	2 —
umbrosa . . . . .	schattenliebender . . . . .	— 4	— 6
<b>SCABIOSA</b>	Scabiose		
caucasica . . . . .	v. Kaukasus . . . . .	— —	2 —
<b>SCILLA</b>	Meerzwiebel		
sibirica (coerulea) .	Sibirische . . . . .	— 10	1 —
<b>SEDUM</b>	Mauerpfeffer		
carneum fol. varieg.	bunter . . . . .	— —	1 —
Fabaria fl. rubr. . .	schönrother . . . . .	— —	3 —
*Kamschaticum . . .	aus Kamschatka . . . . .	— 10	1 —
*rupestre . . . . .	Felsen- . . . . .	— 2	— 6
Sieboldii . . . . .	Siebold's . . . . . B.	— —	2 —
<b>SILENE</b>	Silene		
Schafta . . . . .	niedliche . . . . .	— —	2 —
<b>SISYRINCHIUM</b>	Schweinerüssel		
*anceps . . . . .	flügelstenglicher . . . . .	— 2	— 6
<b>SOLIDAGO</b>	Goldruth		
altissima . . . . .	höchste . . . . .	— 2	— 6
<b>SPERGULA</b>	Spergel		
*pilifera . . . . .	rasenartiger . . . . .	— 10	1 —
<b>SPIRAEA</b>	Spiersaude		
filipendula . . . . .	knollige . . . . .	— 4	— 6
= fl. pleno . . . . .	= gefüllte . . . . .	— —	2 —
Kamschatica . . . .	aus Kamschatka . . . . .	— 10	1 —
japonica . . . . .	Japanische . . . . .	— 10	1 —
ulmaria fl. pl. . . .	gefülltblühende . . . . .	— 10	1 —

		p. Dbb.	p. Std
		§ Sge	Sge 2
<b>SPIRAEA</b>	Spierstaude		
venusta . . . . .	rosenrothe, schöne . . . . .	—	3 —
<b>STATICE</b>	Statice, (Grasnelke)		
elata . . . . .	liebliche . . . . .	1 —	3 —
Besseriana . . . . .	Besser's . . . . .	1 —	3 —
Gmelini . . . . .	Gmelin's . . . . .	— —	4 —
latifolia . . . . .	breitblättriger . . . . .	1 —	3 —
scoparia . . . . .	besenartige . . . . .	1 —	3 —
<b>STENACTIS</b>	Stenactis		
speciosa . . . . .	schönes . . . . .	— 2	— 6
<b>STEVIA</b>	Stevie		
purpurea . . . . .	purpurrothe . . . . .	— 15	2 —
<b>TELLIMA</b>	Tellima		
grandiflora . . . . .	großblumige . . . . .	— 10	1 —
<b>THALICTRUM</b>	Wiesenraute		
aquilegifolium . . . . .	gelbe . . . . .	— —	2 —
= fl. purpur. . . . .	purpurblüthige . . . . .	1 —	3 —
<b>TRIFOLIUM</b>	Klee		
*repens fol. nigris	Trauer . . . . .	— 10	1 —
<b>TRILLIUM</b>	Dreiblatt		
grandiflorum	großblumiges, weißes . . . . .	— —	10 —
<b>TROLLIUS</b>	Kugelranunkel		
americanus	Amerikanische . . . . .	— —	3 —
amoenus . . . . .	angenehme . . . . .	— 20	2 —
elegans . . . . .	schöne . . . . .	— 20	2 —
europaeus . . . . .	Europäische . . . . .	— 15	2 —
grandiflorus . . . . .	großblumige . . . . .	— —	4 —
<b>TUNICA</b>	Steinnelke		
Saxifraga . . . . .	steinbrechartige . . . . .	— —	2 —
<b>TUSSILAGO</b>	Huflattich		
fragrans . . . . .	wohlriechender . . . . . B.	— 10	1 —
<b>VERATRUM</b>	Nieswurz		
album . . . . .	weiße . . . . .	— —	5 —
nigrum . . . . .	schwarze . . . . .	— —	5 —
<b>VERBASCUM</b>	Rönigskerze		
phoeniceum . . . . .	violette . . . . .	— —	1 —
<b>VIOLA</b>	Veilchen		
*odorata fl. pl. . . . .	wohlriechendes, gefülltes . . . . .	— 10	1 —
* = fl. rubro pl. . . . .	= rothes, gefülltes . . . . .	— 10	1 —
= russica perfecta . . . . .	= Russisch, großblumig. . . . .	— —	2 —
*semperflorens . . . . .	= Monats- gefülltes . . . . .	— 10	1 —

Vorstehenden Stauden, nach unserer Wahl,

100 Stück verschiedene mit Namen . . . . .	4 Thlr. —	Sgr.
desgleichen 50 Stück verschiedene mit Na-	2 "	10 "
men . . . . .		
desgleichen 25 Stück verschiedene mit Na-	1 "	10 "
men . . . . .		

---